STANDGERÄTE

2013

Blomberg
seit 1883

Herzlich Willkommen in der neuen Welt von Blomberg.

Eine Welt …
…die in Harmonie mit der Natur durch umweltfreundlich gestaltete Produkte steht.
…die in Harmonie mit Ihrem Zuhause durch universal gestaltetes Design steht und Ihren Stil unterstützt.
…die in Harmonie mit Ihnen durch praktische Lösungen, Innovationen und zuverlässige Qualität steht.

Lassen Sie uns gemeinsam diese Welt entdecken.

BLOMBERG
HARMONIE IM LEBEN



Blomberg®
seit 1883

Stiftung Warentest

Stiftung Warentest ist das führende Verbrauchermagazin in Deutschland. Viele Blomberg Produkte haben an den unabhängigen Vergleichstests teilgenommen und wurden mit dem Qualitätsurteil "Gut" ausgezeichnet. Hier sehen Sie die aktuellsten Awards:

TESTSIEGER – Stiftung Warentest test GUT (1,8) – Blomberg TKF 7451 W50

Stiftung Warentest test GUT (1,9) – Blomberg SOM 9650 X A++

Stiftung Warentest test GUT (2,0) – Blomberg WNF 74421 WE30 – Im Test: 13 Waschmaschinen, 11 x gut, 1 x ausreichend, 1 x mangelhaft – Ausgabe 01/2013

Stiftung Warentest test GUT (2,4) – Blomberg KND 9861 X A+++

BSCI

Qualität erfährt bei Blomberg eine umfassende Bedeutung und so stellen wir uns, als international tätiges Unternehmen, seit Längerem unserer Verantwortung für den Aufbau von Strukturen zur dauerhaften Implementierung von sozialen Standards. Seit 2010 erfüllen wir diese Aufgabe gemeinsam mit über 600 weiteren europäischen Unternehmen im Rahmen der BSCI. Wir haben uns der internationalen Business Social Compliance Initiative (BSCI) www.bsci-eu.org angeschlossen und engagieren uns für:

- Verbot von Kinderarbeit
- Verbot von Zwangsarbeit und Disziplinarmaßnahmen
- Verbot der Diskriminierung jeder Art
- Menschenwürdige Arbeitszeit- und Überstundenregelung
- Vorsorge für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
- Löhne, die dem gesetzlichen Mindestlohn bzw. der geltenden Industriestandards entsprechen
- Versammlungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen
- Berücksichtigung von Umwelt- und Sicherheitsfragen.

EcoTopTen

Bei EcoTopTen handelt es sich um eine Initiative für umweltfreundliche Produktinnovationen mit geringem Energieverbrauch. Das Forschungsprojekt und die Kampagne werden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz und von der Stiftung Zukunftserbe gefördert. Das deutsche Öko-Institut hat viele Blomberg Produkte für besondere Energieeffizienz ausgezeichnet. Hier sehen Sie eine Auswahl der gelisteten Produkte:

Kühl-/ Gefriergeräte	Wasch- vollautomaten	Wärme- pumpentrockner	Geschirrspüler
DSM 9630 A+++	WMF 8649 AE60 smartsense™	TKF 7451 W30	GIN 9483 E20
DSM 9630 X A+++	WNF 74421 WE30	TKF 7451 W50	GSN 9583 XB640
FTM 1531 A++	WNF 7442 WE30	TKF 7451 AG50	smarTouch BUXB20
KND 9860 X A+++	WNF 7462 WE30	TKF 8451 AG50	smarTouch W20
KND 9861 X A+++		TKF 8451 AG60	smarTouch XB20
KSM 9650 A++			
KSM 9650 X A++			
MDND 1880 A+++			
MKND 9860 A+++			
SOM 9650 A++			
SOM 9650 X A++			
TSM 1541 A+++			
TSM 1551 A++			

Plus X Award

Bei der Plus X Auszeichnung handelt es sich um einen Preis, der bei Deutschlands größtem Wettbewerb im Bereich Verbraucherelektronik gewonnen werden kann. Dieser Wettbewerb wurde ins Leben gerufen, um den Verbrauchern sinnvolle und zuverlässige Produktbewertung bieten zu können - eben solche Produkte mit dem gewissen Etwas. In der Kategorie Haushaltsgeräte erhielt Blomberg folgende Auszeichnungen:

Kühl-/Gefrierkombination
MKND 9860 A+++.

Design	Ökologie	Bedienkomfort
Geschirrspüler **smarTouch™**	Waschvollautomat **WAF 7462 S**	Trockner **TKF 8439 A**
Geschirrspüler **GLN 9220 E**	Waschvollautomat **WNF 8428 A**	Geschirrspüler **smarTouch™**
Geschirrspüler **GTN 9220 E**	Kühl- / Gefrier-kombination **MDND 1880 A++**	Waschvollautomat **WNF 8428 A**
Kühl- / Gefrier-kombination **MDND 1880 A++**		Geschirrspüler **GLN 9220 E**
Backofen **BEO 9576 X**		Geschirrspüler **GTN 9220 E**
		Geschirrspüler **GIN 9486 ED**

Excellence Design Award

Die Blomberg Kühl-/Gefrierkombination MDND 1880 A++ erhielt eine Bronze-Auszeichnung im “Appliance Design Magazine” des 22. Excellence Design Award Wettbewerbs. Der jährlich stattfindende Designwettbewerb ehrt Entwickler, die Technologie und Design harmonisch miteinander verbinden.

INHALT

KÜHL-/GEFRIERGERÄTE 06

WASCHVOLLAUTOMATEN 22

WÄSCHETROCKNER 38

GESCHIRRSPÜLER 48

HERDE 60

TECHNISCHE DATEN 69

KÜHL-/GEFRIERGERÄTE

Willkommen in der faszinierenden Welt der Blomberg Kühl- und Gefriergeräte. Neueste Technologien sorgen dafür, dass Obst und Gemüse vitaminschonend lagern, Bakterien werden durch Ionen eingefangen und sich ein Gefrierfach schnell in ein Kühlfach ändern lässt...

Entdecken Sie die coole Welt, in der Magie Realität ist.

IN HARMONIE MIT DER NATUR

UMWELTFREUNDLICH

Umweltfreundliche Bauteile

Die Erde ist unser Kapital. Blomberg legt großen Wert auf einen sensiblen Umgang mit der Umwelt. Besonders starke Bedeutung wird auf Verbrauchswerte, Energieeffizienz und die Recyclingfähigkeit von Blomberg-Geräten in der Entwicklung und der Herstellung gelegt. Alle Blomberg Kühl-/Gefriergeräte sind aus 95% recyclebaren Komponenten hergestellt.

Eco-Funktion

Bestimmte elektronische Kühl-/Gefriergeräte werden mit einer speziellen Eco-Funktion ausgestattet, die für einen minimalen Energieverbrauch sorgt. Wenn die Gerätetüren für 6 Stunden geschlossen bleiben und die elektronische Einstellung unverändert bleibt, wird automatisch die Eco-Funktion aktiviert. In diesem Energiesparmodus wird die Temperatur im Gefrierschrank unabhängig von den vorherigen Einstellungen auf -18°C gehalten.

Minimaler Energieverbrauch

Die Erhaltung natürlicher Umweltressourcen ist ein vorrangiges Anliegen von Blomberg, denn nicht nur die Werke produzieren nach umweltschonenden Prinzipien, sondern auch all unsere Produkte arbeiten umweltbewusst. Die Blomberg Kühl-/Gefriergeräte erreichen die Energieeffizienzklassen A+++, A++ und A+. Sie können bis zu 50% der Energie mit A+++ im Vergleich zu A+ einsparen, bei A++ sind es bis zu 25% weniger Energie gegenüber A+.



IN HARMONIE MIT DER ZUKUNFT

FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

4-türige Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

Die Blomberg 4-türige Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination wurde für maximales Kühlen entwickelt. Als Marktführer* der über 75 cm breiten 4-türigen Side-by-Sides bietet der Innenraum Platz für 80 cm breite Glasablagen - für eine einfache und ergonomische Nutzung. Für maximale Flexibilität kann die Kühltemperatur in der neuen **Flexi-Zone** von -24 bis +10°C eingestellt werden. Sie bietet 77 Liter Nutzinhalt, die ganz flexibel als 4-Sterne-Gefrierfach, Superfresh-Zone oder als konventionelles Kühlfach verwendet werden können - passend für jede Gelegenheit.

Die 4-türige Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination ist mit der Blomberg **Trio-Cycle-No-Frost-Technologie** ausgestattet, die eine separate Luftführung im Gefrierteil, im Kühlteil und in der Flexi-Zone durch separate Ventilatoren gewährleistet. Die separate Luftführung verhindert, dass sich Gerüche vermischen und führt zu einer gleichmäßigen Temperaturverteilung. Lebensmittel können länger aufbewahrt werden. Die Kühl-/Gefrierkombination arbeitet effizienter und leiser.

* GfK-Daten Gesamtjahr 2012

Duo-Cycle-No-Frost-Technologie

In ausgewählten Blomberg Kühl-/Gefrierkombinationen wird die neueste Duo-Cycle-No-Frost-Technologie geboten, die für ein gleichmäßiges, energieeffizientes und leises Kühlen sorgt.

Bei konventionellen No-Frost-Systemen tauscht ein Ventilator kontinuierlich die Luft im Kühl- und Gefrierbereich aus. Daraus resultiert ein recht häufiges Problem - Gerüche können sich übertragen. Mit der Duo-Cycle-No-Frost-Technologie wird dies verhindert, der Kühl- und der Gefrierbereich besitzen jeweils einen separaten Ventilator für die Luftverteilung. Die Luft aus dem Kühlbereich vermischt sich nicht mehr mit dem Gefrierteil und sie wird separat geführt.

Die Duo-Cycle-No-Frost-Technologie führt außerdem zu einer gleichmäßigeren Temperaturverteilung. Denn die Luft zirkuliert entweder nur im Gefrierbereich oder nur im Kühlbereich. Lebensmittel können schneller eingefroren werden. Im Kühlbereich verteilt sich die Luft ebenfalls schneller und bewirkt somit eine konstant niedrige Temperatur, auch nach dem Öffnen der Tür. Durch die konstante Temperatur bleiben die Lebensmittel länger frisch. Diese effiziente Technologie mit der neuen Luftführung spart im Vergleich zu **A+ 50% der Energie ein**.

IN HARMONIE MIT IHNEN

FUNKTIONAL

No-Frost-Technologie

Die No-Frost-Technologie ist ein Umluftkältesystem mit dem einige Blomberg Kühl-/Gefriergeräte ausgestattet sind. Sie sorgt für eine dauerhaft kühle und trockene Umgebung im Gerät, beseitigt Bakterien, da die Luft über antibakterielle Filter geführt und gereinigt wird. Die No-Frost-Technologie lässt Eis im Innenraum gar nicht erst entstehen und Lebensmittel kleben nicht mehr zusammen. Das Beste ist: Sie müssen Ihr Gerät nicht mehr regelmäßig abtauen.

Multiflow

Die Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination von Blomberg bietet Ihnen ein optimiertes Umluftkühlsystem für die Aufbewahrung Ihrer frischen Lebensmittel. Dieses System ermöglicht eine effektive und gleichmäßige Luftverteilung im Kühlraum, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben. Das verborgene Umluftkühlsystem verleiht dem Innenraum ein attraktives Aussehen, während die durchgehende Beleuchtung an der Rückseite für eine leistungsstarke Ausleuchtung sorgt.

4-Sterne-Gefrierfach

Alle Blomberg Gefrierfächer besitzen 4-Sterne, so können frische Lebensmittel bei einer Temperatur von -18°C eingefroren und für einen längeren Zeitraum bis zu 12 Monaten aufbewahrt werden.

Urlaubsfunktion

Die Urlaubsfunktion hilft Ihnen zusätzlich Energie zu sparen, während Sie Ihren Urlaub genießen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, dass nur das Gefrierteil in Betrieb ist, während Sie nicht zu Hause sind.

Extra große Displays

Modelle mit extra großem Display sind besonders bedienfreundlich, die Temperatur kann schnell und einfach über das Display mit Sensortasten angewählt werden. Die Funktionen Schnellkühlen und Schnellgefrieren ermöglichen es auch große Mengen an frischen Lebensmitteln schnell und ohne Kälteverlust auf die gewünschte Temperatur abzukühlen.

Falls die Tür versehentlich offen bleibt, besitzen diese Modelle ein integriertes Alarmsystem, das Sie entsprechend warnt.

Superfresh-Zone

Einige Kühlgeräte sind mit der Superfresh-Zone ausgestattet, in der die Temperatur knapp über dem Gefrierpunkt (0 - 3 °C) und die Feuchtigkeit auf idealem Niveau gehalten wird. Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch behalten ihre lebenswichtigen Vitamine, ihr feines Aroma und ihre Frische doppelt so lange als in einem gewöhnlichem Kühlschrank.

IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

Florabeam-Zone

florabeamzone

Blomberg besitzt eine fortschrittliche Technologie, die die Lagerung von Obst und Gemüse im Kühlgerät optimiert. Die Florabeam-Zone ist eine spezielle Gemüseschublade, die mit blauem Licht beleuchtet wird. Das blaue Licht ist essentiell für Pflanzen, es ermöglicht die Photosynthese wie bei normalem Sonnenlicht. Die Folge ist, dass sich der Vitamingehalt während der Lagerung sogar noch erhöht und Obst und Gemüse länger frisch und saftig bleiben.

Leicht zu öffnender Türgriff

Blomberg Kühl-/Gefriergeräte besitzen einen leicht zu öffnenden Türgriff. Der robuste Aluminiumgriff erleichtert nicht nur das Öffnen der Tür, er verleiht dem Gerät auch ein elegantes Erscheinungsbild.

Elegante Rückwandbeleuchtung

Einige Modelle im Sortiment besitzen eine LED-Rückwandbeleuchtung für eine optimale Ausleuchtung des Innenraums bei geringem Energieverbrauch.

Fresh Freeze-Zone

fresh freeze

In der Fresh Freeze-Zone können Lebensmittel optimal eingefroren werden. Durch das besonders schnelle Gefrieren, werden die Zellstrukturen in den Lebensmitteln nicht zerstört, die Nährstoffe und der Geschmack bleiben somit erhalten. Fleisch, das in der Fresh Freeze-Zone eingefroren wurde, behält beim Auftauen den Fleischsaft und damit seine Frische und den vollen Geschmack.

IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

Glasablagen

Die Kühlgeräte aus dem Produktsortiment sind mit bruchsicheren Abstellflächen aus Sicherheitsglas ausgestattet, die auch mit schweren Lebensmitteln ohne Probleme sicher beladen werden können und leicht zu reinigen sind. Die Abstellflächen können flexibel in verschiedenen Höhen platziert werden.

Fingerprint Free

Die Fronten der Kühlgeräte besitzen eine sehr dünne Beschichtung, die Edelstahl vor Fingerabdrücken schützt. Dadurch lassen sich die Edelstahlfronten sehr leicht reinigen.

fingerprint free

Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter

Mit dem Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter von Blomberg werden Ihre Eiswürfel in drei einfachen Schritten zubereitet: Wasser einfüllen, ein Drehen an der Vorrichtung und nun müssen Sie nur noch die Schale mit den Eiswürfeln entnehmen.

Transparente Teleskopschubladen
Die Fronten der Schubladen im Kühl- und Gefrierbereich in allen Blomberg Geräten sind transparent. So behalten Sie den Überblick und verlieren nicht unnötig Zeit und Energie beim Suchen.

Einige Schubladen werden sogar auf Teleskopschienen geführt, sie lassen sich besonders leicht herausziehen für einen schnelleren Zugriff.

Minibar
Die Minibar ist ein besonderes Ausstattungsmerkmal der Blomberg Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination, Getränke im Kühlbereich können nun leicht entnommen werden, ohne dass die Tür geöffnet werden muss. So können Sie Getränke und Cocktails servieren, ohne die Temperatur im Gerät zu beeinflussen. Die geöffnete Klappe kann als kleine Hausbar verwendet werden.

Spender für Wasser, Eiswürfel und zerstoßenes Eis
Der integrierte Spender bei der Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination versorgt Sie mit gekühltem Trinkwasser, Eiswürfeln oder zerstoßenem Eis. Die Side-by-Side Kombination wird direkt mit dem Wasseranschluss verbunden, der Filter garantiert eine hohe Qualität des Wassers, unerwünschte Geschmackstoffe werden herausgefiltert.

IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

Maximales Gefrieren
Blomberg-Gefrierschränke verfügen über verschiedene, praktische Schubladen, die Ihnen eine Vielzahl von Lagermöglichkeiten bieten.

Die **Magic-Boxen** sind kleine Ablagefächer in der Gefrierschranktür, die besonders für kleine Packungen geeignet sind. Die Blomberg Gefrierschränke sind mit einem nützlichen **Gefriertablett** zum Einfrieren von Früchten und Beeren ausgestattet. Des Weiteren bietet Blomberg eine **XL-Box** für extra große Lebensmittel. Wenn die Schublade nicht groß genug sein sollte, können Sie die mittlere Ablage der **Flexi-Box** entnehmen - aus zwei Fächern wird bei Bedarf ein großes Fach.

IN HARMONIE MIT IHNEN

SICHER

Hygiene+ - Antibakterieller Filter
Zusammen mit dem Umluftkühlsystem oder dem No-Frost-Kühlsystem mit eingebautem Ventilator entfernt der Aktivkohlefilter mit antibakterieller Beschichtung alle Bakterien, die sich möglicherweise in dem Kühl-/Gefriergerät befinden. Dies gewährleistet ein dauerhaft hohes Hygieneniveau, Schutz vor Bakterienbildung oder Geruchsbildung.

hygAir - Ionizertechnologie
Einige ausgewählte Kühlgeräte von Blomberg sind mit mehreren Hygienefunktionen ausgestattet, wie z.B. die Funktion „hygAIR“, mit der Luftkeime und geruchsbildende Moleküle blockiert werden, um die Frische des Waldes in Ihre Küche zu bringen. Mit hygAir werden natürliche, negative Ionen im Innenraum erzeugt, diese fangen Mikroorganismen ein. Sie werden über den Abtauprozess aus dem Kühlschrank entsorgt. Die Luft im Kühlgerät wird gereinigt und die Lebensmittel bleiben frisch.

Antibakterielle Türdichtung
Die Dichtung der Kühlgeräte ist ein idealer Platz für Bakterien. Diese können eine Gesundheitsgefährdung für Ihre Familie darstellen.

Für einen maximalen Rundumschutz sind bei Blomberg die Türdichtungen antibakteriell.

Antibakterielle Griffe
Nicht nur im Innern sind Sie vor Bakterien geschützt, die neuen Blomberg Griffe sind ebenfalls antibakteriell beschichtet. Die Bakterien werden eliminiert und die Übertragungskette wird unterbrochen - zum Wohl Ihrer Familie.

Auf Qualität geprüft
Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, werden unsere Kühl-/Gefriergeräte nicht nur zu 100% funktionsgeprüft, bevor sie das Werk verlassen, sondern auch verschiedene Dauerprüfungen der einzelnen Bauteile werden durchgeführt. Beispielsweise werden die Türen 300.000-mal geöffnet, um eine 20 jährige Lebensdauer des Geräts zu simulieren.

SIDE-BY-SIDE KÜHL-/GEFRIERKOMBINATIONEN

KQD 1360 X A++

4-türige Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

605 Liter
Trio-Cycle-No-Frost-Technologie
Großes Display

Ausstattung - Kühlzone
- 355 l Nutzinhalt
- Schnellkühlen-Funktion
- 25 l Nutzinhalt 0-3°C Teleskop-Superfresh-Zonen
- Florabeam-Zonen (Gemüseschubladen mit blauem LED-Licht)
- Glasablagen
- Türablage mit Chromreling
- Multiflow-Umluftkühlung
- Barfach
- Wasserspender
- LED-Innenbeleuchtung

Ausstattung - Flexizone
- 77 l Nutzinhalt
- Flexible Temperaturwahl von -24°C bis +10°C
- 2 transparente Schubladen mit Ablage

Ausstattung - Gefrierbereich * ***
- 155 l Nutzinhalt (inkl. Flexizone)
- Automatisches Abtauen
- Automatische Eiswüfelzubereitung
- Schnellgefrieren-Funktion
- Fresh Freeze-Zone
- 2 transparente Schubladen

Hygiene
- Hygiene+ - antibakterieller Filter
- hygAIR - Ionizertechnologie
- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten
- Produktabmessungen (H x B x T): 182 x 92 x 72 cm
- Energieverbrauch: 355 kWh
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Geräuschemission: 46 dBA
- Festwasseranschluss

Farbe
KQD 1360 X A++: Edelstahl Fingerprint Free

A++ | nofrost | triocycle cooling | superfresh zone | florabeam zone | flexizone | fresh freeze | hygiene+ | hygair | fingerprint free

KQD 1251 X A++

4-türige Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

610 Liter
Trio-Cycle-No-Frost-Technologie
Großes Display

Ausstattung - Kühlzone
- 360 l Nutzinhalt
- Schnellkühlen-Funktion
- 25 l Nutzinhalt 0-3°C Teleskop-Superfresh-Zonen
- Florabeam-Zonen (Gemüseschubladen mit blauem LED-Licht)
- Glasablagen
- Türablage mit Chromreling
- Multiflow-Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung

Ausstattung - Flexizone
- 77 l Nutzinhalt
- Flexible Temperaturwahl von -24°C bis +10°C
- 2 transparente Schubladen mit Ablage

Ausstattung - Gefrierbereich * ***
- 155 l Nutzinhalt (inkl. Flexizone)
- Automatisches Abtauen
- Automatische Eiswüfelzubereitung
- Schnellgefrieren-Funktion
- Fresh Freeze-Zone
- 2 transparente Schubladen

Hygiene
- Hygiene+ - antibakterieller Filter
- hygAIR - Ionizertechnologie
- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten
- Produktabmessungen (H x B x T): 182 x 92 x 72 cm
- Energieverbrauch: 357 kWh (A++) / 455 kWh (A+)
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 15 h
- Geräuschemission: 46 dBA

Farbe
KQD 1251 X A++: Edelstahl Fingerprint Free
KQD 1250 X A+: Edelstahl Fingerprint Free

A++ | nofrost | triocycle cooling | superfresh zone | florabeam zone | flexizone | fresh freeze | hygiene+ | hygair | fingerprint free

KWD 9440 X A++

Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination

616 Liter
Duo-Cycle-No-Frost-Technologie
Großes Display

Ausstattung - Kühlzone
- 360 l Nutzinhalt
- Schnellkühlen-Funktion
- 15 l Nutzinhalt 0-3°C Superfresh-Zone
- Florabeam-Zone (Gemüseschublade mit blauem LED-Licht)
- Glasablagen
- Türablagen aus Glas
- Türablage mit Chromreling
- Barfach
- Flaschenablage
- Multiflow-Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung

Ausstattung - Gefrierbereich *** *
- 151 l Nutzinhalt
- Automatisches Abtauen
- Fresh Freeze-Zone
- 3 transparente Schubladen
- Spender für Eiswürfel, zerstoßenes Eis und Wasser

Hygiene
- Hygiene+ - antibakterieller Filter
- hygAIR - Ionizertechnologie
- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten
- Produktabmessungen (H x B x T): 178 x 92 x 72 cm
- Energieverbrauch: 351 kWh (A++) / 447 kWh (A+)
- Gefriervermögen: 13 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 8 h
- Geräuschemission: 46 dBA
- Festwasseranschluss

Farbe
KWD 9440 X A++: Edelstahl Fingerprint Free
KWD 9440 X A+: Edelstahl Fingerprint Free



MKND 9860 A+++

Kühl-/Gefrierkombinationen

475 Liter
Duo-Cycle-No-Frost-Technologie
Großes Display mit Sensortasten

Ausstattung - Kühlbereich
- 302 l Nutzinhalt
- 20 l Nutzinhalt 0-3°C Superfresh-Zonen
- Transparente Gemüseschalen
- Glasablagen
- Türablagen aus Glas
- Türablage mit Chromreling
- Flaschenablage
- Multiflow-Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung

Ausstattung - Gefrierbereich *** *
- 116 l Nutzinhalt
- Automatisches Abtauen
- Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter
- 2 transparente Schubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe

Hygiene
- Hygiene+ - antibakterieller Filter
- hygAIR - Ionizertechnologie
- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten
- Wechselbarer Türanschlag (nur vom Fachmann)
- Produktabmessungen (H x B x T): 194,5 x 70 x 68 cm
- Energieverbrauch: 206 kWh
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 28 h
- Geräuschemission: 44 dBA

Farbe
MKND 9860 A+++: Schwarze Spiegelglasfront mit Aluminiumrahmen und Griff



Abbildung ähnlich:
Glas- statt Kunststoffablagen

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATIONEN

KND 9861 X A+++

Kühl-/Gefrierkombination

475 Liter
Duo-Cycle-No-Frost-Technologie
Großes Display

Ausstattung - Kühlbereich
- 302 l Nutzinhalt
- 20 l Nutzinhalt 0-3°C Superfresh-Zonen
- Transparente Gemüseschubladen
- Glasablagen
- Türablagen aus Glas
- Türablage mit Chromreling
- Flaschenablage
- Multiflow-Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung

Ausstattung - Gefrierbereich * ***
- 114 l Nutzinhalt
- Automatisches Abtauen
- Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter
- 2 transparente Schubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe
- 2 Kälteakkus

Hygiene
- Hygiene+ - antibakterieller Filter
- hygAIR - Ionizertechnologie
- Antibakterielle Türdichtung und Griff

Technische Daten
- Wechselbarer Türanschlag (nur vom Fachmann)
- Produktabmessungen (H x B x T): 194,5 x 70 x 68 cm
- Energieverbrauch: 205 kWh
- Gefriervermögen: 12 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 28 h
- Geräuschemission: 44 dBA

Farbe
KND 9861 X A+++: Edelstahl Fingerprint Free

A+++ | nofrost | duocycle cooling | superfresh zone | hygiene+ | hygair | fingerprint free

KND 9861 X A++

Kühl-/Gefrierkombination

475 Liter
Duo-Cycle-No-Frost-Technologie
Großes Display

Ausstattung - Kühlbereich
- 297 l Nutzinhalt
- 15 l Nutzinhalt 0-3°C Superfresh-Zonen
- Transparente Gemüseschubladen
- Glasablagen
- Türablagen aus Glas
- Türablage mit Chromreling
- Flaschenablage
- Multiflow-Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung

Ausstattung - Gefrierbereich * ***
- 125 l Nutzinhalt
- Automatisches Abtauen
- Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter
- 2 transparente Schubladen
- 1 Gefrierfach mit transparenter Klappe

Hygiene
- Hygiene+ - antibakterieller Filter
- hygAIR - Ionizertechnologie
- Antibakterielle Türdichtung und Griff

Technische Daten
- Wechselbarer Türanschlag (nur vom Fachmann)
- Produktabmessungen (H x B x T): 194,5 x 70 x 68 cm
- Energieverbrauch: 312 kWh
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräuschemission: 45 dBA

Farbe
KND 9861 X A++: Edelstahl Fingerprint Free

A++ | nofrost | duocycle cooling | superfresh zone | hygiene+ | hygair | fingerprint free

KND 9651 X A+++

Kühl-/Gefrierkombination

360 Liter
Duo-Cycle-No-Frost-Technologie
Großes Display

Ausstattung - Kühlbereich
- 200 l Nutzinhalt
- 28 l Nutzinhalt 0-3°C Superfresh-Zonen
- Transparente Gemüseschubladen
- Glasablagen
- Türablagen aus Glas
- Türablage mit Chromreling
- Flaschenablage
- Multiflow-Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung

Ausstattung - Gefrierbereich * ***
- 98 l Nutzinhalt
- Automatisches Abtauen
- Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter
- 3 transparente Schubladen

Hygiene
- Hygiene+ - antibakterieller Filter
- hygAIR - Ionizertechnologie
- Antibakterielle Türdichtung und Griff

Technische Daten
- Wechselbarer Türanschlag (nur vom Fachmann)
- Produktabmessungen (H x B x T): 184,5 x 59,5 x 65 cm
- Energieverbrauch: 177 kWh
- Gefriervermögen: 8 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 24 h
- Geräuschemission: 43 dBA

Farbe
KND 9651 X A+++: Edelstahl Fingerprint Free

A+++ | nofrost | duocycle cooling | superfresh zone | hygiene+ | hygair | fingerprint free

KSM 9650 X A++

Kühl-/Gefrierkombination

340 Liter

Ausstattung - Kühlbereich
- 205 l Nutzinhalt
- Transparente Gemüseschale
- Glasablagen
- Türablagen aus Glas
- Türablage mit Chromreling
- Flaschenablage
- Innenbeleuchtung

Ausstattung - Gefrierbereich *** *
- 74 l Nutzinhalt
- Manuelles Abtauen
- Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter
- 2 transparente Schubladen
- 1 kleine transparente Schublade

Hygiene
- Antibakterielle Türdichtung und Griff

Technische Daten
- Wechselbarer Türanschlag
- Produktabmessungen (H x B x T): 184,5 x 59,5 x 60 cm
- Energieverbrauch: 202 kWh
- Gefriervermögen: 4 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 21 h
- Geräuschemission: 41 dBA

Farbe
KSM 9650 X A++: Edelstahl Fingerprint Free

A++ fingerprint free

Abbildung ähnlich:
Glas- statt Kunststoffablagen

KSM 9510 X A+

Kühl-/Gefrierkombination

240 Liter

Ausstattung - Kühlbereich
- 161 l Nutzinhalt
- 15 l Nutzinhalt 0-3°C Superfresh-Zone
- Transparente Gemüseschale
- Glasablagen
- Transparente Türablagen
- Flaschenablage
- Innenbeleuchtung

Ausstattung - Gefrierbereich *** *
- 36 l Nutzinhalt
- Manuelles Abtauen
- 2 transparente Schubladen

Hygiene
- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten
- Wechselbarer Türanschlag
- Produktabmessungen (H x B x T): 152 x 54 x 60 cm
- Energieverbrauch: 251 kWh
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 16 h
- Geräuschemission: 43 dBA

Farbe
KSM 9510 X A+: Edelstahl Fingerprint Free
KSM 9510 A+: Weiß - silber

A+ fingerprint free

MDND 1880 A+++

Kühl-/Gefrierkombination

540 Liter
Duo-Cycle-No-Frost-Technologie
Großes Display mit Sensortasten

Ausstattung - Kühlbereich
- 391 l Nutzinhalt
- 18 l Nutzinhalt 0-3°C Superfresh-Zonen
- Transparente Gemüseschalen
- Glasablagen / Türablagen aus Glas
- Türablage mit Chromreling
- Flexible Flaschenablage
- Multiflow-Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung

Ausstattung - Gefrierbereich *** *
- 103 l Nutzinhalt
- Automatisches Abtauen
- Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter
- Kunststoffablage / Türablagen aus Glas

Hygiene
- Hygiene+ - antibakterieller Filter
- hygAIR - Ionizertechnologie
- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten
- Wechselbarer Türanschlag (nur vom Fachmann)
- Produktabmessungen (H x B x T): 189 x 70 x 76 cm
- Energieverbrauch: 217 kWh (A+++) / 326 kWh (A++)
- Gefriervermögen: 6 kg/24 h (A+++) / 8 kg/24 h (A++)
- Lagerzeit bei Störung: 27 h (A+++) / 16 h (A++)
- Geräuschemission: 44 dBA (A+++) / 45 dBA (A++)

Farbe
MDND 1880 A+++: Schwarze Spiegelglasfront mit Aluminiumrahmen und Griff
MDND 1880 A++: Schwarze Spiegelglasfront mit Aluminiumrahmen und Griff

A+++ nofrost · duocycle cooling · superfresh zone · hygiene+ · hygair

Abbildung ähnlich:
Glas- statt Kunststoffablagen

KÜHLSCHRÄNKE

GEFRIERSCHRÄNKE

DSM 9630 X A+++

Kühl-/Gefrierkombination

300 Liter

Ausstattung - Kühlbereich
- 200 l Nutzinhalt
- 15 l Nutzinhalt 0-3°C Superfresh-Zone
- Transparente Gemüseschale
- Glasablagen
- Türablagen aus Glas
- Türablage mit Chromreling
- Flaschenablage
- Innenbeleuchtung

Ausstattung - Gefrierbereich *** *
- 66 l Nutzinhalt
- Manuelles Abtauen
- Gitterablage

Hygiene
- Antibakterielle Türdichtung und Griff

Technische Daten
- Wechselbarer Türanschlag
- Produktabmessungen (H x B x T): 162,5 x 59,5 x 61,5 cm
- Energieverbrauch: 151 kWh
- Gefriervermögen: 5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 25 h
- Geräuschemission: 39 dBA

Farbe
DSM 9630 X A+++: Edelstahl Fingerprint Free
DSM 9630 A+++: Weiß mit Kunststofftürablagen

Abbildung ähnlich:
Glas- statt Kunststoffablagen

SOM 9650 X A++

Kühlschrank

370 Liter

Ausstattung - Kühlbereich
- 300 l Nutzinhalt
- 25 l Nutzinhalt 0-3°C Teleskop-Superfresh-Zone
- Transparente Gemüseschale
- Glasablagen
- Türablagen
- Türablage mit Chromreling
- Flaschenablage
- Innenbeleuchtung

Hygiene
- Antibakterielle Türdichtung und Griff

Technische Daten
- Wechselbarer Türanschlag
- Produktabmessungen (H x B x T): 171 x 59,5 x 60 cm
- Energieverbrauch: 127 kWh (A^{++}) / 158 kWh (A^{+})
- Geräuschemission: 41 dBA

Farbe
SOM 9650 X A++: Edelstahl Fingerprint Free
SOM 9650 X A+: Edelstahl Fingerprint Free
SOM 9650 A+: Weiß



FNT 9672 A+



Gefrierschrank

265 Liter
No Frost
Großes Display

Ausstattung - Gefrierbereich *** *
- 227 l Nutzinhalt
- Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter
- Automatisches Abtauen
- 4 transparente Schubladen mit XL-Box
- Kleine Schublade
- 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe (Flexibox)
- Multifunktionstablett

Hygiene
- Antibakterielle Türdichtung und Griff

Technische Daten
- Wechselbarer Türanschlag (nur vom Fachmann)
- Produktabmessungen (H x B x T): 171 x 59,5 x 63,3 cm
- Energieverbrauch: 304 kWh
- Gefriervermögen: 20 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräuschemission: 45 dBA

Farbe
FNT 9672 A+: Weiß

TISCHGERÄTE

TSM 1551 A++

Tischkühlschrank

135 Liter

Ausstattung - Kühlbereich
- 130 l Nutzinhalt
- Transparente Gemüseschale
- Glasablagen
- Transparente Türablagen
- Innenbeleuchtung

Hygiene
- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten
- Wechselbarer Türanschlag
- Unterbaufähig
- Produktabmessungen (H x B x T): 84 x 54,5 x 60 cm
- Energieverbrauch: 92 kWh
- Geräuschemission: 37 dBA

Farbe
TSM 1551 A++: Weiß

A++

TSM 1541 A+++

Tischkühlschrank

120 Liter

Ausstattung - Kühlbereich
- 101 l Nutzinhalt
- Transparente Gemüseschale
- Glasablagen
- Transparente Türablagen
- Innenbeleuchtung

Ausstattung - Gefrierbereich *** *
- 13 l Nutzinhalt
- Manuelles Abtauen

Hygiene
- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten
- Wechselbarer Türanschlag
- Unterbaufähig
- Produktabmessungen (H x B x T): 84 x 54,5 x 60 cm
- Energieverbrauch: 93 kWh (A+++) / 139 kWh (A++)
- Gefriervermögen: 2 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 8 h (A+++) / 10 h (A++)
- Geräuschemission: 38 dBA (A+++) / 40 dBA (A++)

Farbe
TSM 1541 A+++: Weiß
TSM 1541 A++: Weiß

A+++

FTM 1531 A++

Tischgefrierschrank

102 Liter

Ausstattung - Gefrierbereich *** *
- 90 l Nutzinhalt
- 2 transparente Schubladen
- Gefrierfach mit transparenter Klappe

Hygiene
- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten
- Wechselbarer Türanschlag
- Unterbaufähig
- Produktabmessungen (H x B x T): 84 x 54,5 x 60 cm
- Energieverbrauch: 145 kWh
- Gefriervermögen: 10,5 kg/24 h
- Lagerzeit bei Störung: 13 h
- Geräuschemission: 39 dBA

Farbe
FTM 1531 A++: Weiß

A++

Blomberg
SmarTwash 1/22>
48
8 kg
Greenplus

WASCHVOLLAUTOMATEN

Die neuen Blomberg Waschvollautomaten bieten eine völlig neue Dimension des Waschens, besonders sparsam sind sie in den Energieeffizienzklassen A+++ und A++. Mit neuesten Innovationen, wie dem SteamRefresh-Programm, mit der Ihre Wäsche innerhalb von 20 Minuten aufgefrischt wird, oder dem smart**sense**™-Automatikprogramm, das die Menge und Art der Textilien erkennt und automatisch die besten Waschparameter wählt, erleichtern Blomberg Waschvollautomaten ihren Alltag.

Für reine Wäsche mit Wohlfühlgarantie.

IN HARMONIE MIT DER NATUR

UMWELTFREUNDLICH

10 Jahre Motorgarantie

Der bürstenlose Gleichstrommotor mit Magnetantrieb: Für eine lange Lebensdauer.
Blomberg bietet Ihnen eine 10-Jahres-Garantie für seinen innovativen bürstenlosen Gleichstrommotor mit Magnetantriebstechnologie. Er arbeitet geräuscharm, energieeffizient und bietet eine hohe Waschleistung.

Mengenautomatik

Alle Blomberg-Waschvollautomaten sind mit einer Mengenautomatik ausgestattet, je nach Wäschemenge wird der genaue Wasserbedarf ermittelt - dies spart Wasser und Energie.

Minimaler Energieverbrauch Greenplus

Die Blomberg-Waschvollautomaten sind entworfen worden, um hervorragende Pflege- und Waschergebnisse für Textilien bei geringstem Waschmittel-, Wasser- und Stromaufwand zu erreichen. Die Blomberg Waschvollautomaten erreichen nicht nur die Energieeffizienzklasse A+++ und A++, je nach Modell sparen Sie wertvolle Energie im Normprogramm gegenüber der Effizienzklasse A ein.



IN HARMONIE MIT IHNEN

SICHER UND INNOVATIV

Hygiene 30-90°C

Vom VDE bestätigt, bieten die Waschvollautomaten von Blomberg exklusive Hygieneprogramme an, die 99,9 % der Bakterien bei einer Waschtemperatur von nicht mehr als 30°C eliminieren. Maximale Hygiene auch für empfindliche Kleidungsstücke – besonders für Babys und Allergiker.

Auf Qualität geprüft

Alle Waschvollautomaten werden **100%** auf Funktionsfähigkeit geprüft, bevor sie unser Werk verlassen. Des Weiteren wird eine Dauerprüfung mit bis zu 5.000 Stunden durchgeführt, dies entspricht einer Lebensdauer von 10 Jahren.

Warnanzeigen

Alle Waschvollautomaten sind mit einer **Kindersicherung** ausgestattet. Wenn die Tastensperre aktiviert wird, können die gewählten Einstellungen nicht mehr geändert werden und Ihre Maschine ist vor unerwünschten Veränderungen geschützt. Der Waschvollautomat zeigt Ihnen ebenfalls an, dass kein Wasser in die Maschine gelangt, falls der Wasserzulauf nicht aufgedreht wurde,

Aquaround™ plus

Die Topmodelle von Blomberg sind mit Aquaround™ plus ausgestattet. Das spezielle Wasserkreislaufsystem sprüht kontinuierlich die Waschlauge von oben auf die Wäsche. Somit wird die Wäsche ausgiebig vom Wasser umspült und das Waschmittel kann seine volle Wirkungskraft entfalten.

aquaround plus

aquAvoid™ plus

aquAvoid™ plus ist ein Rundumwasserschutz, der Ihr Zuhause vor Wasserschäden schützt. Im Falle einer undichten Stelle im Schlauch oder im Gerät, wird innerhalb von Sekunden automatisch die Wasserzufuhr unterbrochen - für maximalen Wasserschutz.

aquAvoid plus

Bei aquAvoid™ handelt es sich um einen speziellen doppelwandigen Schlauch. Sobald der Innenschlauch eine undichte Stelle aufweist, unterbricht aquAvoid™ die Wasserzufuhr am Wasserhahn.

Selbstreinigungsprogramm

Um Ressourcen zu schonen, wird mit immer niedrigeren Temperaturen und weniger Wasser gewaschen. Dies kann dazu führen, dass die Waschautomaten verfetten oder sich Biofilme ablagern, die dann später unangenehme Gerüche entwickeln. Mit der regelmäßigen Anwendung des Selbstreinigungsprogramms werden Fettablagerungen und Biofilme entfernt. Für reine Wäsche und ein langes Maschinenleben.

Schontrommel

Um Ihre Kleidung auch bei hohen Schleuderdrehzahlen bestmöglich zu schonen, sind ausgewählte 7 und 8 kg-Waschmaschinenmodelle von Blomberg mit einer Schontrommel ausgestattet:
Eine einzigartige Technologie gewährleistet, dass die Wäsche im Schleudervorgang die Trommel nicht berührt. Es wird ein Wasserfilm gebildet, der jeglichen Kontakt zwischen Trommel und Wäsche verhindert. Das Resultat ist, dass die Wäsche nicht in die vorhandenen Löcher der Trommel gedrückt und somit verschlissen wird.

IN HARMONIE
MIT IHNEN

WMF 8649 AE60 smart**sense**™

30 % sparsamer als A+++

Mit einem um 30 % niedrigeren Energieverbrauch als A+++-Waschmaschinen ist die WMF 8649 AE60 smart**sense**™ besonders sparsam. Das hilft nicht nur Ihrem Budget, sondern schont auch die Wasser- und Energieressourcen. Dank bürstenlosem Motor, Aquaround™ plus und smart**sense**™ wird diese außergewöhnliche Energieeffizienz erzielt.

smartsense™ Programm

Das smart**sense**™-Automatikprogramm erkennt die Menge und Art der Textilien und verwendet automatisch die besten Waschparameter. Alles was Sie tun müssen ist das smart**sense**™-Automatikprogramm zu wählen und auf Start zu drücken. Ihre Kleidung wird mit einem Tastendruck perfekt sauber.

smartassist™

Wenn Sie es bevorzugen mit Ihren eigenen Einstellungen zu waschen, hilft smartassist™ Ihnen Energie und Wasser zu sparen, indem Sie vor Programmstart alle wichtigen Informationen erhalten: Angezeigt werden die Füllmenge, die empfohlene Waschmittelmenge je nach Beladung, Programm, Temperatur und Verschmutzungsgrad - für eine maximale Effizienz.

Spülsensor

Der Spülsensor misst die Reinheit des Wassers und gewährleistet so, dass Waschmittelrückstände vollständig herausgewaschen werden.
Die smart**sense**™ Waschmaschine bietet Ihnen perfekt ausgespülte Wäsche für Ihre Gesundheit und um Allergien zu vermeiden.

Steam Refresh & Steam Power
In nur 20 Minuten wird mit dem Steam Refresh-Programm Ihre Kleidung aufgefrischt ohne sie unnötig zu belasten. Durch die Zugabe von Dampf werden Knitterfalten verringert und Gerüche entfernt. Mit der SteamPower-Funktion können Sie den Dampf zu dem jeweils gewählten Programm hinzuwählen - für eine bessere Reinigungswirkung und geringere Faltenbildung.

Woolmark® Apparel Care
Dank niedriger Schleuderdrehzahl und dem speziellen Programmalgorithmus, die der Reibung zwischen den Fasern von maschinenwaschbaren Wollsachen vorbeugen, wäscht Woolmark® Apparel Care Ihre Wollsachen schonend und ohne Beschädigung. Das Programm ist von Woolmark® für eine schonende Wäsche ausgezeichnet.

Beladungssensor
Dank des Beladungssensors erkennt die Waschmaschine die Wäschemenge und empfiehlt die optimale Waschmittelmenge, die die besten Waschergebnisse liefert. Es wird nicht nur eine Überdosierung vermieden, sondern auch Wasser und Energie gespart.

Favorit-Funktion
Die Favorit-Funktion merkt sich Ihre Lieblingsprogramme und -einstellungen. Sie müssen nicht jedes Mal die Einstellungen anpassen. Sie können die am meisten genutzten Einstellungen speichern und sich an der dadurch gewonnenen Zeit erfreuen.

Einstellung des Verschmutzungsgrades
Mit der Einstellung des Verschmutzungsgrades optimiert die Waschmaschine den Waschalgorithmus und weist Sie gleichzeitig auf die optimale Menge des benötigten Waschmittels hin. So sparen Sie Wasser und Energie.

Nacht-Programm
Das Nachtprogramm bietet Ihnen eine ruhige Umgebung, indem die letzten Programmschritte Spülen und Schleudern nicht vollständig durchgeführt werden. Ihre Wäsche bleibt im Wasser liegen um Knitter zu vermeiden. Alles was Sie am nächsten Morgen tun müssen ist das Programm neu zu starten, um den Waschgang zu beenden.

IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

Extra große Displays
Alle Blomberg Waschvollautomaten besitzen ergonomische Bedienblenden, vollelektronische Steuerungen und Einknopfprogrammwahl. Mit den extra großen Displays ist das Starten des Waschvorgangs besonders einfach. Wenn Sie ein Programm auswählen, schlägt die Maschine Ihnen eine Waschtemperatur und Schleuderdrehzahl vor, auf Wunsch können Sie Ihre bevorzugten Einstellungen eingeben. Zum Schutz Ihrer empfindlichen Wäsche stehen in bestimmten Programmen hohe Waschtemperaturen und hohe Schleuderdrehzahlen nicht zur Verfügung.

Großes Fassungsvermögen
Die 8 kg Waschvollautomaten von Blomberg besitzen ein großzügiges **Volumen von 64 Litern**, das Ihnen viel Platz für unhandliche Wäschestücke bietet. Ihr Waschvollautomat wird sich zudem automatisch gemäß der Einfüllmenge für die besten Waschbedingungen und die beste Energieleistung einstellen, egal wie viel Wäsche Sie waschen möchten. Die Mengenautomatik bestimmt aufgrund der eingefüllten Wäschemenge genau, wie viel Wasser verwendet werden muss. So wird kein Tropfen Wasser verschwendet. Auch kleine Wäschemengen können somit genauso wirtschaftlich wie große Mengen gewaschen werden.



Platzsparer
Für Haushalte mit eingeschränktem Platz bietet Blomberg die neuen **schlanken** Waschvollautomaten mit 5 kg an. Trotz ihrer großen Kapazität haben diese Maschinen eine Tiefe von nur 45 cm.



Intelligente Waschprogramme

Blomberg-Waschvollautomaten bieten eine Vielfalt von Waschprogrammen für alle Textilien. Zusätzlich zu den allgemeinen Programmen wie Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht und Feinwäsche, bietet Blomberg spezielle Programme für spezielle Bedürfnisse an.

Selbstreinigung

Wolle

Nachtmodus

Dessous

Handwäsche

Refresh

Bettdecken

Mini

Hemden

Sportbekleidung

Hygiene

Viskose

Dunkles

Jeans

Große Einfüllöffnung

Um das Be- und Entladen von großen Textilien zu erleichtern bietet Blomberg eine extra große Einfüllöffnung mit 34 cm.

Mini 14'

Das Programm Mini 14' wurde entwickelt um Ihnen möglichst viel Freizeit zu ermöglichen und lange Wartezeiten zu verhindern. In diesem Programm werden 2 kg leicht verschmutzte Wäsche in nur 14 Minuten gewaschen!

mini programmes

WASCHVOLLAUTOMATEN

WMF 8649 AE60 smart**sense**™

Waschvollautomat

8 kg, Vollelektronik
Variable Schleuderwahl bis zu 1.400 U/min
Alphanumerisches LCD-Display mit Touch Control

Programme
- 16 Waschprogramme:
  Smartsense-Automatikprogramm, Steam Refresh, Nachtprogramm, Bettdecke, Hygiene, Mini, Handwäsche, Dunkles, Woolmark Apparel Care, Hemden

Zusatzfunktionen
- Favorit-Funktion / Steam Power / Vorwäsche / Extra Spülen / Bügelleicht / Verschmutzungsgrad

Ausstattung
- Smart Assist-Technologie
- Sogar 30% sparsamer als A+++
- 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Aquaround plus
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- Mengenautomatik
- 34 cm Einfüllöffnung
- BLDC-Motor
- Schontrommel

Sicherheit
- AquAvoid™ plus
- Kindersicherung
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen

Technische Daten
- Jährlicher Energieverbrauch: 135 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 9900 l
- Restfeuchte: 53 %
- Geräuschemission Waschen / Schleudern: 56/74 dB (A) re 1 pW

Produktabmessungen
- H x B x T: 84 x 60 x 59 cm

Farbe:
WMF 8649 AE60: Weiß - silber (sogar 30% sparsamer als A+++)



WNF 8447 AE40 Greenplus

Waschvollautomat

8 kg, Vollelektronik
Variable Schleuderwahl bis zu 1.400 U/min
Großes Display

Programme
- 16 Waschprogramme:
  Bettdecke, Hygiene, Active 40°, Mini 14', Viskose, Handwäsche, Dunkles, Wolle, Hemden

Zusatzfunktionen
- Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen / Bügelleicht

Ausstattung
- Sogar 10 % sparsamer als A+++
- 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- Mengenautomatik
- 34 cm Einfüllöffnung
- BLDC-Motor
- Schontrommel

Sicherheit
- AquAvoid™ plus
- Kindersicherung
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen

Technische Daten
- Jährlicher Energieverbrauch: 171 kWh / 193 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 11440 l
- Restfeuchte: 53 %
- Geräuschemission Waschen / Schleudern: 54/73 dB (A) re 1 pW

Produktabmessungen
- H x B x T: 84 x 60 x 62 cm

Farbe:
WNF 8447 AE40: Weiß - silber (sogar 10% sparsamer als A+++)
WNF 8447 AE30: Weiß - silber (A+++)

WNF 7462 WE30 Greenplus

Waschvollautomat

7 kg, Vollelektronik
Variable Schleuderwahl bis zu 1.600 U/min
Großes Display

Programme
- 16 Waschprogramme:
  Intensiv, Hygiene, Dunkles, Handwäsche, Wolle, Dessous, Selbstreinigung, Refresh, Buntwäsche 20°C, Mini 14'

Zusatzfunktionen
- Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen / Bügelleicht

Ausstattung
- 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- Mengenautomatik
- 34 cm Einfüllöffnung
- Schontrommel

Sicherheit
- aquAvoid™ plus
- Kindersicherung
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen

Technische Daten
- Jährlicher Energieverbrauch:
  171 kWh (A+++) / 194 kWh (A++)
- Jährlicher Wasserverbrauch: 9.020 l
- Restfeuchte: 44 %
- Geräuschemission Waschen / Schleudern:
  57 / 75 dB(A) re 1 pW

Produktabmessungen
- H x B x T: 84 x 60 x 55 cm

Farbe:
WNF 7462 WE30: Weiß (A+++)
WNF 7462 WE20: Weiß (A++)



WNF 74421 WE30 Greenplus

Waschvollautomat

7 kg, Vollelektronik
Variable Schleuderwahl bis zu 1.400 U/min
Großes Display

Programme
- 16 Waschprogramme:
  Intensiv, Hygiene, Dunkles, Handwäsche, Wolle, Active, Selbstreinigung, Refresh, Buntwäsche 20°C, Mini 14'

Zusatzfunktionen
- Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen / Bügelleicht

Ausstattung
- 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- Mengenautomatik
- 34 cm Einfüllöffnung
- Schontrommel

Sicherheit
- AquAvoid™ plus
- Kindersicherung
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen

Technische Daten
- Jährlicher Energieverbrauch: 172 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 10120 l
- Restfeuchte: 53 %
- Geräuschemission Waschen / Schleudern: 57/74 dB (A) re 1 pW

Produktabmessungen
- H x B x T: 84 x 60 x 55 cm

Farbe:
WNF 74421 WE30: Weiß



WASCHVOLLAUTOMATEN

WNF 7442 WE30 Greenplus

Waschvollautomat

7 kg, Vollelektronik
Variable Schleuderwahl bis zu 1.400 U/min
Großes Display

Programme
- 16 Waschprogramme:
  Intensiv, Hygiene, Dunkles, Handwäsche, Wolle, Dessous, Selbstreinigung, Refresh, Buntwäsche 20° C, Mini 14'

Zusatzfunktionen
- Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen / Bügelleicht

Ausstattung
- 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- Mengenautomatik
- 34 cm Einfüllöffnung
- Schontrommel

Sicherheit
- aquAvoid™ plus
- Kindersicherung
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen

Technische Daten
- Jährlicher Energieverbrauch:
  171 kWh (A^{+++}) / 194 kWh (A^{++})
- Jährlicher Wasserverbrauch: 9.020 l
- Restfeuchte: 53 %
- Geräuschemission Waschen / Schleudern:
  57 / 74 dB(A) re 1 pW

Produktabmessungen
- H x B x T: 84 x 60 x 55 cm

Farbe:
WNF 7442 WE30: Weiß (A^{+++})
WNF 7442 WE20: Weiß (A^{++})



WNF 74461 RCE20 Greenplus

Waschvollautomat

7 kg, Vollelektronik
Variable Schleuderwahl bis zu 1.400 U/min
Großes Display

Programme
- 16 Waschprogramme:
  Intensiv, Hygiene, Dunkles, Handwäsche, Wolle, Active, Selbstreinigung, Refresh, Buntwäsche 20 °C, Mini 14'

Zusatzfunktionen
- Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen / Bügelleicht

Ausstattung
- 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- Mengenautomatik
- 34 cm Einfüllöffnung
- Schontrommel

Sicherheit
- aquAvoid™ plus
- Kindersicherung
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen

Technische Daten
- Jährlicher Energieverbrauch: 194 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 10.340 l
- Restfeuchte: 53 %
- Geräuschemission Waschen / Schleudern:
  57 / 74 dB(A) re 1 pW

Produktabmessungen
- H x B x T: 84 x 60 x 55 cm

Farbe:
WNF 74461 RCE20: Bordeaux rot mit Chromtür
WNF 74461 ZCE20: Schwarz mit Chromtür
WNF 74461 SE20: Silber - schwarz
WNF 74461 W20: Weiß



WNF 6361 WE20 Greenplus

Waschvollautomat

6 kg, Vollelektronik
Variable Schleuderwahl bis zu 1.600 U/min
Numerisches Display

Programme
- 11 Waschprogramme:
  Mini 14', Dunkles, Handwäsche, Wolle, Hemden, Sportbekleidung

Zusatzfunktionen
- Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen

Ausstattung
- 19 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern
- Mengenautomatik
- 30 cm Einfüllöffnung

Sicherheit
- aquAvoid™
- Kindersicherung
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen

Technische Daten
- Jährlicher Energieverbrauch: 170 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 8.800 l
- Restfeuchte: 44 %
- Geräuschemission Waschen / Schleudern:
  56 / 74 dB(A) re 1 pW

Produktabmessungen
- H x B x T: 84 x 60 x 51 cm

Farbe:
WNF 6361 WE20: Weiß

WNF 6341 WE20 Greenplus

Waschvollautomat

6 kg, Vollelektronik
Variable Schleuderwahl bis zu 1.400 U/min
Numerisches Display

Programme
- 11 Waschprogramme:
  Mini 14', Dunkles, Handwäsche, Wolle, Hemden, Sportbekleidung

Zusatzfunktionen
- Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen

Ausstattung
- 19 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- Mengenautomatik
- 30 cm Einfüllöffnung

Sicherheit
- aquAvoid™
- Kindersicherung
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen

Technische Daten
- Jährlicher Energieverbrauch: 170 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 8.800 l
- Restfeuchte: 53 %
- Geräuschemission Waschen / Schleudern:
  57 / 73 dB(A) re 1 pW

Produktabmessungen
- H x B x T: 84 x 60 x 51 cm

Farbe:
WNF 6341 WE20: Weiß

A++ B | 6kg spacesaving solution | mini 14' | aquAvoid

WNF 6321 WE20 Greenplus

Waschvollautomat

6 kg, Vollelektronik
Variable Schleuderwahl bis zu 1.200 U/min
Nummerisches Display

Programme
- 11 Waschprogramme:
  Mini 14', Dunkles, Handwäsche, Wolle, Hemden, Sportbekleidung

Zusatzfunktionen
- Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen

Ausstattung
- 19 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- Mengenautomatik
- 30 cm Einfüllöffnung

Sicherheit
- aquAvoid™
- Kindersicherung
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen

Technische Daten
- Jährlicher Energieverbrauch: 170 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 8.800 l
- Restfeuchte: 53 %
- Geräuschemission Waschen / Schleudern:
  58 / 72 dB(A) re 1 pW

Produktabmessungen
- H x B x T: 84 x 60 x 51 cm

Farbe:
WNF 6321 WE20: Weiß

A++ B | 6kg spacesaving solution | mini 14' | aquAvoid

WASCHVOLLAUTOMATEN

WNF 5340 WE20 Greenplus

Waschvollautomat

5 kg, Vollelektronik
Variable Schleuderwahl bis zu 1.400 U/min
Numerisches Display

Programme
- 11 Waschprogramme:
  Mini 14', Dunkles, Handwäsche, Wolle, Hemden, Sportbekleidung

Zusatzfunktionen
- Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen

Ausstattung
- 19 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- Mengenautomatik
- 30 cm Einfüllöffnung

Sicherheit
- Kindersicherung
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen

Technische Daten
- Jährlicher Energieverbrauch: 146 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 7.260 l
- Restfeuchte: 53 %
- Geräuschemission Waschen / Schleudern:
  55 / 75 dB(A) re 1 pW

Produktabmessungen
- H x B x T: 84 x 60 x 47,5 cm

Farbe:
WNF 5340 WE20: Weiß

A++ B

5kg
spacesaving solution

WNF 5320 WE20 Greenplus

Waschvollautomat

5 kg, Vollelektronik
Variable Schleuderwahl bis zu 1.200 U/min
Numerisches Display

Programme
- 11 Waschprogramme:
  Mini 14', Dunkles, Handwäsche, Wolle, Hemden, Sportbekleidung

Zusatzfunktionen
- Vorwäsche / Schnell Waschen / Extra Spülen

Ausstattung
- 19 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- Mengenautomatik
- 30 cm Einfüllöffnung

Sicherheit
- Kindersicherung
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Wasserzulauf geschlossen

Technische Daten
- Jährlicher Energieverbrauch: 146 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 7.260 l
- Restfeuchte: 53 %
- Geräuschemission Waschen / Schleudern:
  58 / 74 dB(A) re 1 pW

Produktabmessungen
- H x B x T: 84 x 60 x 47,5 cm

Farbe:
WNF 5320 WE20: Weiß

A++ B

5kg
spacesaving solution

mini 14'

TOPLADER

Die Blomberg Toplader bieten vor allem Vorteile, wenn platzsparende Lösungen gefunden werden müssen. Mit intelligenten Programmen bieten Ihnen der Waschvollautomat, der Waschtrockner und der Wäschetrockner alle Annehmlichkeiten für den Alltag.

IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

Displays
Die Blomberg Toplader besitzen Displays für eine leichte Bedienung. Das numerische Display zeigt die Restzeit, die Startzeit kann um bis zu 19 Stunden verschoben werden, für ein besseres Zeitmanagement.

LCD display

Supple-open™
suppleopen

Die Trommel der Blomberg Toplader besitzt einen komfortablen Öffnungsmechanismus, mit einem einzigen Knopfdruck öffnet sich die Trommel vorsichtig, damit Sie die Wäsche entnehmen können.

Comforstop™
comforstop

Wenn das Waschprogramm beendet ist, stoppt die Trommel immer automatisch in der richtigen Position, so dass sich die Trommelöffnung oben befindet. Die Wäsche kann direkt entnommen werden. Im unteren Bereich können Sie durch die Trommel in den Filter vor der Laugenpumpe greifen, um diesen zu reinigen.

Endschleudern mit 100 U/min
Für Ihre empfindliche Wäsche besteht die Möglichkeit, sie nur mit 100 U/min zu schleudern. Sie ist besonders schonend zu den Textilien und entfernt genügend Wasser beim Schleudern, damit Ihre Wäsche nicht mehr tropft.

Bügelleicht
Mit der Funktion Bügelleicht lassen sich Ihre Kleidungsstücke schneller und leichter bügeln, indem die Entstehung von Bügelfalten in pflegeleichtem Gewebe minimiert und die Bügelzeit reduziert wird.

Mengenautomatik
Blomberg-Toplader sind mit einer Mengenautomatik ausgestattet, je nach Wäschemenge wird der genaue Wasserbedarf ermittelt - dies spart Wasser und Energie.

Mini 30'
Im Mini 30' Programm können 2,5 kg Wäsche in nur 30 Minuten bei 40°C gereinigt werden.

Handwäsche
Mit dem Handwaschprogramm von Blomberg besteht die Möglichkeit empfindliche Textilien sicher zu waschen. Ihre Wäsche wird mit langsamen und gleichmäßigen Trommelbewegungen auf schonende und höchst effiziente Weise gepflegt und gewaschen.

SICHER

Wassersicherheit
Für ein sicheres Waschen besitzen die Toplader eine Überlaufkontrolle, Schaumkontrolle und eine Kindersicherung. Bei dem Wasserschutzsystem **aquAvoid** handelt es sich um einen speziellen doppelwandigen Schlauch. Sobald der Innenschlauch eine undichte Stelle aufweist, unterbricht aquAvoid die Wasserzufuhr am Wasserhahn.

aquAvoid

TOPLADER

WNT 6420

Waschvollautomat Toplader

6 kg
Variable Schleuderwahl bis zu 1.200 U/min
Numerisches Display

Programme
- 15 Waschprogramme:
  Feinwäsche, Wolle, Handwäsche, Mini 30'

Zusatzfunktionen
- Vorwäsche / Extra Spülen / Bügelleicht

Ausstattung
- 19 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- Mengenautomatik
- Comforstop™ für ein einfaches Entladen
- Supple-open™ für eine vorsichtige Trommelöffnung
- Laugenpumpe mit Fremdkörperfalle

Sicherheit
- aquAvoid™
- Überlaufschutz
- Schaumkontrolle

Technische Daten
- Jährlicher Energieverbrauch: 227 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 9280 l
- Restfeuchte: 53 %
- Geräuschemission Waschen / Schleudern:
  58 / 79 dB(A) re 1 pW

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 40 x 60 cm

Farbe:
WNT 6420: Weiß

A B
6kg spacesaving solution · comforstop · suppleopen · aquAvoid

WDT 6335

Waschtrockner Toplader

6 kg Waschen, 4 kg Trocknen
Variable Schleuderwahl bis zu 1.300 U/min
Großes Display

Programme
- 15 Programme:
  Feinwäsche, Wolle, Trocknen

Zusatzfunktionen
- Intensiv / Vorwäsche / Extra Spülen / Bügelleicht / Trocknen

Ausstattung
- 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Ohne Schleudern, Spülstopp wählbar
- Endschleudern mit 100 U/min
- Mengenautomatik
- Comforstop™ für ein einfaches Entladen
- 2 in 1: 4 kg Waschen & Trocknen
- Zeitlich gesteuerte Trocknung

Sicherheit
- aquAvoid™
- Überlaufschutz
- Schaumkontrolle
- Kindersicherung
- Türverriegelung

Technische Daten
- Wasserverbrauch (Waschen / Waschen & Trocknen):
  54 / 110 l
- Energieverbrauch (Waschen / Waschen & Trocknen):
  1,14 / 4,86 kWh

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 45 x 60 cm

Farbe:
WDT 6335: Weiß

BAB
6kg spacesaving solution · comforstop · aquAvoid

TKT 5353

Wäschetrockner Toplader

5 kg
Vollelektronik

Programme
- 11 Programme:
  Feinwäsche, Refresh, Pflegeleicht

Ausstattung
- 3 / 6 / 9 h Startzeitvorwahl
- Sensorautomatik
- Reversierende Trommelbewegungen
- Automatische Abkühlphase
- Automatischer Knitterschutz
- Comforstop™ für ein einfaches Entladen

Sicherheit
- Signalruf am Programmende
- Warnanzeigen: Behälter entleeren, Sieb reinigen

Technische Daten
- Energieverbrauch, vollbeladen: 3,55 kWh
- Energieverbrauch, teilbeladen: 2,0 kWh

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 45 x 60 cm

Farbe:
TKT 5353: Weiß

C
5kg spacesaving solution · comforstop

WÄSCHETROCKNER

Als Pionier im Bereich Wärmepumpen-technologie sind auch die neuen Blomberg Wäschetrockner besonders energiesparend. Darüber hinaus können in ihnen sogar Bettdecken besonders schonend getrocknet werden.

Die Blomberg Waschvollautomaten werden perfekt ergänzt durch die Blomberg Wäschetrockner - für ein harmonisches Miteinander.

IN HARMONIE MIT DER NATUR

UMWELTFREUNDLICH

IN HARMONIE MIT DER ZUKUNFT

FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

Minimaler Energieverbrauch Greenplus

Blomberg Wärmepumpentrockner sind der Beweis für eine überaus energieeffiziente und ressourcenschonende Produktpalette. Konventionelle Wäschetrockner erreichen nur die Effizienzklasse B, mit der Wärmepumpen-technologie können bis zu 63,5 % der Energie im Vergleich zu A eingespart werden und so Energieeffizienzklasse A+++ erreicht werden.

Wärmepumpentechnologie

Das Blomberg Wäschetrocknersortiment bietet auch Trockner mit Wärmepumpentechnologie an. Die Wärmepumpentechnologie ist seit vielen Jahren im Bereich der Klimatechnik sehr verbreitet. Besonders bei der Energieübertragung über Wärmetauscher hat sich diese Technologie bewährt.

heatpump

Bei einem Wärmepumpentrockner handelt es sich um eine Kombination aus Kondensationstrockner und Klimaanlage. Der Verdampfer der Wärmepumpe übernimmt die eigentliche Arbeit des Kondensators, an ihm kondensiert die feuchte Luft und die dabei freiwerdende Energie wird in das Kreislaufsystem der Wärmepumpe aufgenommen. Dies ist die kalte Seite des Systems. Auf der heißen Seite der Wärmepumpe wird am Verflüssiger die Energie wieder abgegeben, indem die Trocknerluft aufgeheizt wird.

Mit diesem Kreislaufsystem wird Ihre Wäsche sehr effizient getrocknet. Im Vergleich zu konventionellen Trocknern arbeitet die Wärmepumpe auf einem niedrigeren Temperaturniveau.

Mit den niedrigen Temperaturen und reduzierten Trommelbewegungen werden Ihre **empfindlichen Textilien** im Wärmepumpentrockner von Blomberg problemlos und schonend getrocknet. Weil die Temperatur der Wäsche durchschnittlich etwas 55 °C beträgt (dies ist fast die Hälfte der Temperatur der Luft, die in konventionellen Abluft- und Kondensationstrocknern eingesetzt wird), trocknen Blomberg Wärmepumpentrockner Ihre Wäsche sanfter und schonender als Standardtrockner. Durch die niedrigere Temperatur ist die Verletzungsgefahr durch heiße Luft wesentlich geringer, wenn sie während des Trockenvorgangs zusätzliche Wäschestücke einfüllen möchten. Ein weiteres Plus ist, dass die Temperatur des Gehäuses auch wesentlich geringer ist und damit auch die Wärmeverluste im Vergleich zu konventionellen Trocknern niedriger sind. Bei geringeren Abstrahlungsverlusten ist der Wirkungsgrad höher und die Wäsche kann in ähnlichen Programmzeiten wie bei konventio-nellen Modellen getrocknet werden.



IN HARMONIE MIT IHNEN

SICHER

Kindersicherung
Die Wäschetrockner von Blomberg besitzen eine Kindersicherung und sobald diese aktiviert ist, können die gewählten Einstellungen nicht mehr geändert werden.

Warnanzeigen
Alle Wäschetrockner besitzen eine Reihe von Warnanzeigen. Es wird angezeigt, wann das Sieb gereinigt werden sollte. Außerdem wird angezeigt, wann der Tank entleert und der Kondensator gereinigt werden muss. Der Signalruf am Programmende kann abgewählt werden.

Leichter Service
Blomberg Wäschetrockner ermöglichen einen schnellen Zugriff auf den Motor und verkürzen somit die Arbeitszeit des Technikers. Er muss nur noch die rechte Seitenwand entfernen.

Auf Qualität geprüft
Alle Wäschetrockner werden 100 % auf Funktionsfähigkeit geprüft, bevor sie unser Werk verlassen. Zusätzlich wird eine Dauerprüfung mit bis zu 3.000 Trocknungszyklen durchgeführt, dies entspricht einer Lebensdauer von 10 Jahren.

IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

Perfekte Partner

Der Waschprozess ist nicht abgeschlossen, solange die Wäsche noch nass ist. Deshalb ergänzen die Blomberg Wäschetrockner die Waschvollautomaten perfekt - sowohl im Design als auch in der Bedienung. Die extra großen Displays lassen sich so leicht bedienen wie bei den Waschvollautomaten. Sie informieren über den aktuellen Stand des Trockenvorgangs.

Flexibles Aufstellen

Die Wäschetrockner von Blomberg sind als Abluft- oder Kondensationstrockner erhältlich. Bei den Ablufttrocknern wird die feuchte Luft über einen Abluftstutzen und einen Luftschlauch nach außen abgeleitet. Die Kondensationstrockner besitzen einen Kondensator, in dem sich die feuchte, heiße Luft abkühlt, das Kondenswasser scheidet sich ab und es wird entweder im Tank gesammelt oder kann direkt ins Abwasser abgeleitet werden. Die Kondensationstrockner von Blomberg können frei in der Küche oder in einem be- und entlüfteten Raum aufgestellt werden. Die Blomberg Waschvollautomaten und Wäschetrockner können übereinander oder nebeneinander aufgestellt werden.

Großes Fassungsvermögen

Die Blomberg Wäschetrockner besitzen ein großzügiges Fassungsvermögen für **8 kg** Trockenwäsche in einem Trocknungsvorgang. Mit der 39,5 cm großen Türöffnung ist das Be- und Entladen von selbst unhandlichen Textilien leicht.

Intelligente Programme

Blomberg Wäschetrockner bieten eine Vielfalt von Waschprogrammen für alle Textilien. Zusätzlich zu den allgemeinen Programmen wie Koch-/Buntwäsche, Pflegeleicht und Feinwäsche, bietet Blomberg spezielle Programme für spezielle Bedürfnisse an.

Bettdecken

Sportbekleidung

Wolle fresh

Hemden

Viskose

Jeans

Dessous

Mini

Zeitsparprogramme

Da Zeit wertvoll ist, sind die Programmzeiten bei den neuen Blomberg Wäschetrocknern um 20 % verkürzt worden. Das Programm Mini 35' trocknet Ihre Wäsche in nur 35 Minuten - zusammen mit dem Waschprogramm Mini 14' wird Ihre Wäsche in weniger als einer Stunde gewaschen und getrocknet. Zusätzlich bietet Blomberg noch ein Kurzprogramm für Hemden in nur 15 Minuten.

Einfacher Zugang zum Flusensieb

Im Flusensieb werden alle Flusen aufgefangen, die üblicherweise entstehen wenn Wäsche getrocknet wird. Der Filter kann einfach entnommen und gereinigt werden, so wird immer der beste Wirkungsgrad erzielt.

Knitterschutz

Nach dem Trocknungsvorgang wird die Knitterschutzfunktion aktiviert. Durch schonende Trommelbewegungen werden Ihre Kleidungsstücke geglättet, so dass sie faltenfrei sind.

IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

Automatische Abkühlung
Am Programmende erfolgt eine automatische Abkühlphase. Durch die sanfte Abkühlung weist Ihre Wäsche weniger Knitter auf.

Reversierende Trommelbewegungen
Die reversierenden Trommelbewegungen gewährleisten die gleichmäßige Trocknung Ihrer Wäsche.



Spezielle Trommelmitnehmer
Die speziellen Mitnehmer in der Trommel besitzen eine neue Form, die für eine gleichmäßige Trocknung bei geringerer Knitterbildung sorgt.

Sensorautomatik
Alle Wäschetrockner von Blomberg sind mit Feuchtigkeits- und Temperatursensoren ausgestattet, die automatisch erkennen, wann die Wäsche trocken ist. Eine Beschädigung durch Übertrocknung ist ausgeschlossen. Die Sensorautomatik sorgt für eine gleichmäßige Trocknung und zeigt den jeweils erreichten Trocknungsgrad auf der Blende an. Sie können aus verschiedenen Trocknungsgraden wählen - von bügeltrocken bis extra trocken.

Einfacher Zugang zum Kondensator
Die neue Abdeckung von Blomberg erleichtert den Zugang zum Kondensator, sie ist ergonomisch und bedienfreundlich.

Innenbeleuchtung der Trommel
Alle Wäschetrockner von Blomberg sind mit einer Innenbeleuchtung ausgestattet, so werden Sie auch die kleinsten Wäschestücke wieder finden.

WÄSCHETROCKNER

TKF 8456 AGE63 Greenplus

Wäschetrockner

Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie
8 kg
Großes Display

Programme
- 16 Trocknungsprogramme:
  Bettdecken, Viskose, Lüften/Auffrischen, Dessous, Hemden 30', Jeans, Sportbekleidung, Wolle fresh

Ausstattung
- Energieeffizienzklasse A+++
- Edelstahltrommel
- Sensorautomatik
- 1-24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Große Einfüllöffnung für leichtes Be- und Entladen
- Innenbeleuchtung
- Reversierende Trommelbewegungen
- Automatische Abkühlphase
- Knitterschutz-Zusatzfunktion
- Anschluss ans Abwasser zum Abpumpen des Kondenswassers möglich
- 3-stufige Feineinstellung des Trocknungsgrads

Sicherheit
- Kindersicherung
- Signalruf am Programmende
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Sieb reinigen, Behälter leeren

Technische Daten
- Energieverbrauch, vollbeladen: 1,42 kWh
- Energieverbrauch, teilbeladen: 0,81 kWh

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 60 cm

Farbe:
TKF 8456 AGE63: Weiß - silber - Glastür

TKF 8455 AGE60 Greenplus

Wäschetrockner

Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie
8 kg
Großes Display

Programme
- 16 Trocknungsprogramme:
  Bettdecken, Viskose, Lüften/Auffrischen, Dessous, Hemden 30', Jeans, Sportbekleidung, Wolle fresh

Ausstattung
- Energieeffizienzklasse A++
- Edelstahltrommel
- Sensorautomatik
- 1-24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Große Einfüllöffnung für leichtes Be- und Entladen
- Innenbeleuchtung
- Reversierende Trommelbewegungen
- Automatische Abkühlphase
- Knitterschutz-Zusatzfunktion
- Anschluss ans Abwasser zum Abpumpen des Kondenswassers möglich
- 3-stufige Feineinstellung des Trocknungsgrads

Sicherheit
- Kindersicherung
- Signalruf am Programmende
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Sieb reinigen, Behälter leeren

Technische Daten
- Energieverbrauch, vollbeladen: 1,53 kWh (AGE60)/ 1,92 kWh (AGE50)
- Energieverbrauch, teilbeladen: 0,86 kWh (AGE60)/ 1,03 kWh (AGE50)

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 60 cm

Farbe:
TKF 8455 AGE60: Weiß - silber - Glastür
TKF 8455 AGE50: Weiß - silber - Glastür

TKF 7455 AGE50 Greenplus

Wäschetrockner

Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie
7 kg
Großes Display

Programme
- 16 Trocknungsprogramme:
  Bettdecken, Viskose, Lüften/Auffrischen, Dessous, Hemden 30', Jeans, Sportbekleidung, Wolle fresh

Ausstattung
- Energieeffizienzklasse A++
- Edelstahltrommel
- Sensorautomatik
- 1-24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Große Einfüllöffnung für leichtes Be- und Entladen
- Innenbeleuchtung
- Reversierende Trommelbewegungen
- Automatische Abkühlphase
- Knitterschutz-Zusatzfunktion
- Anschluss ans Abwasser zum Abpumpen des Kondenswassers möglich
- 3-stufige Feineinstellung des Trocknungsgrads

Sicherheit
- Kindersicherung
- Signalruf am Programmende
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Sieb reinigen, Behälter leeren

Technische Daten
- Energieverbrauch, vollbeladen: 1,68 kWh
- Energieverbrauch, teilbeladen: 0,92 kWh

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 60 cm

Farbe:
TKF 7455 AGE50: Weiß - silber - Glastür

WÄSCHETROCKNER

TKF 7451 W50 Greenplus

Wäschetrockner

Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie
7 kg
Großes Display

Programme
- 16 Trocknungsprogramme: Bettdecken, Viskose, Lüften/Auffrischen, Dessous, Hemden 30', Jeans, Sportbekleidung, Wolle fresh

Ausstattung
- Energieeffizienzklasse A+
- Edelstahltrommel
- Sensorautomatik
- 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Große Einfüllöffnung für leichtes Be- und Entladen
- Innenbeleuchtung
- Reversierende Trommelbewegungen
- Automatische Abkühlphase
- Knitterschutz-Zusatzfunktion
- Anschluss ans Abwasser zum Abpumpen des Kondenswassers möglich
- 3-stufige Feineinstellung des Trocknungsgrads

Sicherheit
- Kindersicherung
- Signalruf am Programmende
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Sieb reinigen, Behälter leeren

Technische Daten
- Energieverbrauch, vollbeladen: 1,68 kWh
- Energieverbrauch, teilbeladen: 0,92 kWh

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 60 cm

Farbe:
TKF 7451 W50: Weiß

A+ 7kg heatpump

TKF 7454 WE30 Greenplus

Wäschetrockner

Kondenstrockner mit Wärmepumpentechnologie
7 kg
Großes Display

Programme
- 16 Trocknungsprogramme: Bettdecken, Viskose, Lüften/Auffrischen, Dessous, Hemden 30', Jeans, Sportbekleidung, Wolle fresh

Ausstattung
- Energieeffizienzklasse A+
- Edelstahltrommel
- Sensorautomatik
- 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Große Einfüllöffnung für leichtes Be- und Entladen
- Innenbeleuchtung
- Reversierende Trommelbewegungen
- Automatische Abkühlphase
- Knitterschutz-Zusatzfunktion
- Anschluss ans Abwasser zum Abpumpen des Kondenswassers möglich
- 3-stufige Feineinstellung des Trocknungsgrads

Sicherheit
- Kindersicherung
- Signalruf am Programmende
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Sieb reinigen, Behälter leeren

Technische Daten
- Energieverbrauch, vollbeladen: 2,15 kWh
- Energieverbrauch, teilbeladen: 1,25 kWh

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 60 cm

Farbe:
TKF 7454 WE30: Weiß

A+ 7kg heatpump

TKF 8439

Wäschetrockner

Kondenstrockner
8 kg
Großes Display

Programme
- 16 Trocknungsprogramme: Wolle fresh, Viskose, Lüften/Auffrischen, Dessous, Hemden 15', Jeans, Sportbekleidung, Mini 35'

Ausstattung
- Edelstahltrommel
- Sensorautomatik
- 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Große Einfüllöffnung für leichtes Be- und Entladen
- Innenbeleuchtung
- Reversierende Trommelbewegungen
- Automatische Abkühlphase
- Knitterschutz-Zusatzfunktion
- Anschluss ans Abwasser zum Abpumpen des Kondenswassers möglich
- 3-stufige Feineinstellung des Trocknungsgrads

Sicherheit
- Kindersicherung
- Signalruf am Programmende
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Sieb reinigen, Behälter leeren

Technische Daten
- Energieverbrauch, vollbeladen: 4,71 kWh
- Energieverbrauch, teilbeladen: 2,54 kWh

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 60 cm

Farbe:
TKF 8439: Weiß

B 8kg

TKF 8239

Wäschetrockner

Kondenstrockner
8 kg
Vollelektronik

Programme
- 16 Trocknungsprogramme:
  Feinwäsche, Lüften/Auffrischen, Hemden, Jeans, Mini 45'

Ausstattung
- Edelstahltrommel
- Sensorautomatik
- 3 / 6 / 9 h Startzeitvorwahl
- Große Einfüllöffnung für leichtes Be- und Entladen
- Innenbeleuchtung
- Reversierende Trommelbewegungen
- Automatische Abkühlphase
- Automatischer Knitterschutz
- Anschluss ans Abwasser zum Abpumpen des Kondenswassers möglich

Sicherheit
- Kindersicherung
- Signalruf am Programmende
- Warnanzeigen: Sieb reinigen, Behälter leeren

Technische Daten
- Energieverbrauch, vollbeladen: 4,71 kWh
- Energieverbrauch, teilbeladen: 2,54 kWh

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 60 cm

Farbe:
TKF 8239: Weiß

TKF 7439

Wäschetrockner

Kondenstrockner
7 kg
Großes Display

Programme
- 16 Trocknungsprogramme:
  Wolle fresh, Viskose, Lüften/Auffrischen, Dessous, Hemden 15', Jeans, Sportbekleidung, Mini 35'

Ausstattung
- Edelstahltrommel
- Sensorautomatik
- 1 - 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Große Einfüllöffnung für leichtes Be- und Entladen
- Innenbeleuchtung
- Reversierende Trommelbewegungen
- Automatische Abkühlphase
- Knitterschutz-Zusatzfunktion
- Anschluss ans Abwasser zum Abpumpen des Kondenswassers möglich
- 3-stufige Feineinstellung des Trocknungsgrads

Sicherheit
- Kindersicherung
- Signalruf am Programmende
- Warnanzeigen: Kindersicherung, Sieb reinigen, Behälter leeren

Technische Daten
- Energieverbrauch, vollbeladen: 4,15 kWh
- Energieverbrauch, teilbeladen: 2,34 kWh

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 54 cm

Farbe:
TKF 7439: Weiß

TAF 7239

Wäschetrockner

Ablufttrockner
7 kg
Vollelektronik

Programme
- 16 Trocknungsprogramme:
  Feinwäsche, Lüften/Auffrischen, Hemden, Jeans, Mini 30'

Ausstattung
- Edelstahltrommel
- Sensorautomatik
- 3 / 6 / 9 h Startzeitvorwahl
- Große Einfüllöffnung für leichtes Be- und Entladen
- Innenbeleuchtung
- Reversierende Trommelbewegungen
- Automatische Abkühlphase
- Automatischer Knitterschutz

Sicherheit
- Kindersicherung
- Signalruf am Programmende
- Warnanzeigen: Sieb reinigen

Technische Daten
- Energieverbrauch, vollbeladen: 4,2 kWh
- Energieverbrauch, teilbeladen: 2,4 kWh

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 54 cm

Farbe:
TAF 7239: Weiß

Blomberg
AAA

GESCHIRRSPÜLER

Blomberg Geschirrspüler setzen neue Maßstäbe. Sie verbrauchen nur 6 Liter Wasser, dauern nur 20 Minuten, spülen mit besonders leisen 39 dBA und können mit nur einem Tastendruck bedient werden.

Entdecken Sie das neue Blomberg Geschirrspülersortiment, das Ihre Erwartungen übertreffen wird.

IN HARMONIE MIT DER NATUR

UMWELTFREUNDLICH

Maximale Energieeffizienz Greenplus

Alle Blomberg Geschirrspüler verfügen über eine hervorragende Leistungsfähigkeit. Mit der Bestnote A^{+++} und A^{++} für Energieeffizienz erzielen Sie mit allen Geschirrspülern des Produktsortiments brillante Spülergebnisse.

Minimaler Wasserverbrauch Greenplus

Blomberg bietet den Geschirrspüler mit geringstem Wasserverbrauch. Das Modell GSN 9583 XB620 mit 13 Maßgedecken verbraucht **nur 6 Liter Wasser** im Normprogramm.



IN HARMONIE MIT DER ZUKUNFT

FORTSCHRITTLICHE TECHNOLOGIE

smarTouch™ XB20

Der neue Vollautomatik-Geschirrspüler smarTouch™ reduziert das Geschirrspülen auf eine einzige Berührung. Sie müssen nicht länger darüber nachdenken, welches Spülprogramm Sie auswählen sollen. Alles was Sie tun müssen, ist einen Knopf zu drücken.

singleTouch control

Mit Hilfe von 11 verschiedenen Sensoren liefert der smarTouch™ perfekte Spülergebnisse. Der Schmutzsensor erkennt den Verschmutzungsgrad des Geschirrs und wählt das beste Spülprogramm aus 5 unterschiedlichen Spülprofilen aus. Der Beladungssensor ermittelt die Geschirrmenge und optimiert den Wasserverbrauch, der durchschnittliche Wasserverbrauch beträgt nur 10 Liter. Der Wasserenthärter analysiert die Wasserhärte und enthärtet automatisch das Wasser. Mit einem Geräuschpegel von 44 dBA sorgt der smarTouch™ für Ruhe und Harmonie in Ihrer Küche.

Doppeltes Filtersystem

Der GSN 9583 XB620 besitzt ein spezielles doppeltes Filtersystem, welches das gebrauchte Wasser gründlich für den nächsten Waschgang aufbereitet. Dies spart zwei Liter frisches Wasser.

double filter system

6l Wasserverbrauch

Durch Programmoptimierung und technische Innovationen wurde ein Programm entwickelt, das bei 13 Maßgedecken lediglich 6 Liter Wasser verbraucht.

6lt water consumption

Alumination™

Die einzigartige aluminium-beschichtete Isolierung minimiert den Hitzeverlust. Das Wasser speichert die Hitze und muss nicht mehr vollständig aufgeheizt werden.

alumination

Versteckter Wassertank

Der GSN 9583 XB620 besitzt einen verborgenen Wassertank, der bis zu zwei Liter Warmwasser speichert. Dadurch muss dieses Wasser nicht mehr erneut aufgeheizt werden.

concealed water tank

Innovative Brushless-DC-Motortechnologie

Der bürstenlose Gleichstrommotor (Brushless-DC-Motor) ist eine innovative Pumpe mit elektronischer Regelung, die noch effizienter mit Energie, Wasser und Zeit arbeitet.

brushless DCmotor

Was zeichnet die Brushless-DC-Motortechnologie aus?

- Sie ist energieeffizienter.

Und erreicht die Energieeffizienzklasse A+++

- Sie ist umweltfreundlicher.

Mit 6 Liter Wasserverbrauch im Eco-Programm werden Umwelt und Geldbeutel geschont.

- Sie ist leiser.

Der Geräuschpegel liegt bei 39 dBA auf Flüsterniveau

- Sie ist schneller.

Mit der Schnell-Funktion können Programme um 50 % verkürzt werden. Mit anderen Worten: durch die Brushless-DC-Motortechnologie gehören unsere Geschirrspüler zu den schnellsten, leisesten und ressourcenfreundlichsten der Welt.

A+++

6lt water consumption

39 dBA silent wash

IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

Extra große Displays

Alle Blomberg Geschirrspüler besitzen vollelektronische Steuerungen, die leicht zu bedienen sind. Auf dem großen Logitronic-Display mit Brushless-DC-Motortechnologie wird der Programmname sowie weitere Hinweise als Klartext angezeigt. Das zuletzt verwendete Programm ist gespeichert und erscheint automatisch beim Einschalten des Geräts. Das große Symbol-Display informiert Sie über die laufende Restzeit und den aktuellen Programmstatus für ein effektiveres Zeitmanagement.

logitronic
display

Turbotrocknung

Die Turbotrocknung erzielt beste Trockenergebnisse für perfekt glänzendes Geschirr, denn die feuchte Luft wird aus dem Spülraum mit Hilfe eines Ventilators abgesaugt. Zusätzlich kühlt der Lüfter auch Ihr Geschirr ab, so dass es am Programmende problemlos entladen werden kann.
Einige Geschirrspüler sind mit dem noch effizienteren Eco Fan Drying-Trocknungssystem ausgestattet. Mit der automatischen Türöffnung am Programmende wird das Trocknungsergebnis verbessert und Energie eingespart.

Geeignet für alle Spülmittel

Alle Reinigungsmittel für Geschirrspüler können bei den Blomberg Geschirrspülern verwendet werden. Egal ob Sie sich für Pulver oder Tabs entscheiden, Sie erreichen immer ein hervorragendes Ergebnis. Das Spülmittelfach sowie das Klarspülerfach sind einfach zu befüllen, die jeweiligen Klappen öffnen sich in unterschiedliche Richtungen und gewährleisten somit die leichte Befüllung.

Zusatzfunktionen

Die Geschirrspüler von Blomberg bieten einige praktische Zusatzfunktionen: Ihre Zeit ist sehr kostbar, die Programmdauer kann mit der Brushless-DC-Technologie um bis zu 50 % verkürzt werden, indem Sie die **Schnell-Funktion** wählen. Schweigen ist Gold wert, Ihnen steht die **Nacht-Funktion** zur Verfügung, mit der Sie den Geräuschpegel für angenehme Ruhe beim Spülen senken können. Die Funktion **Extra Trocknen** gewährleistet strahlend glänzende Gläser nach dem Trocknungsprozess, auch bei kürzeren Programmen. Verwenden Sie die **All in 1-Funktion** beim Einsatz von Multitabs für ein besseres Spül- und Trockenergebnis. Mit **SteamPower** werden bis zu 30 % mehr Flecken von Ihren Gläsern entfernt, bei Porzellan sind es sogar über 43 %. Für noch glänzendere Spülergebnisse.

Autoprogramm

Mit Hilfe hochwertiger Sensortechnologie von Blomberg wird der Verschmutzungsgrad Ihres Geschirrs automatisch überwacht und die jeweils optimale Temperatur und Spüldauer ausgewählt, um Ihnen bei effizienter Verwendung von Wasser und Energie perfekte Spülergebnisse zu liefern.

autowash
system

Multi-Zonen-Spülen

Das Multi-Zonen-Spülen gewährleistet Ihnen tadellos sauber gespültes Geschirr. Die beiden Sprüharme unterhalb der beiden Geschirrkörbe sowie der Sprühkopf unter der Decke erreichen jedes noch so weit entfernte Geschirrteil im Geschirrspüler.

Halbe Beladung

Blomberg bietet Ihnen die Möglichkeit Ihren Geschirrspüler flexibel nur halb zu beladen. Und zwar nach Art des anfallenden Geschirrs: Nur oben, nur unten oder teilweise oben und unten. Die Funktion halbe Beladung gewährleistet in jedem Fall, dass Ihr Geschirr wirtschaftlich gespült wird. Bei Modellen mit Brushless-DC-Motortechnologie aktiviert sich die Funktion halbe Beladung automatisch, der Wasserbedarf wird optimiert und Energie eingespart.

Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspülermangel

In Geschirrspülern wird Salz zur Enthärtung des Wassers verwendet um Kalkrückstände auf Ihren Gläsern zu verhindern. Um Wasserflecken zu vermeiden, wird Klarspüler verwendet. Alle Modelle sind mit Kontrollanzeigen ausgestattet, die Sie informieren, wenn Salz und Klarspüler nachgefüllt werden muss.

Fingerprint Free

Die Fronten der Geschirrspüler besitzen eine sehr dünne Beschichtung, die Edelstahl vor Fingerabdrücken schützt. Dadurch lassen sich die Edelstahlfronten sehr leicht reinigen.

fingerprint
free

Mix-Programm

Das neue Mix-Programm kombiniert zwei Arbeitsgänge in ein und demselben Programm für eine effiziente und effektive Reinigung. Ein geringer Wasserdruck und eine niedrige Spültemperatur werden speziell für die Reinigung von Gläsern im Oberkorb eingesetzt, während Töpfe im Unterkorb mit einem 60 % höherem Druck und einer höheren Temperatur intensiv gereinigt werden.

Zeit sparen

Um Zeit zu sparen, bietet Blomberg Kurzprogramme für verschiedene Gelegenheiten an. Das kürzeste Programm ist **Blitz 20'**, in nur 20 Minuten wird leicht verschmutztes Geschirr bei halber Beladung (6 Maßgedecke) gereinigt. Eine volle Beladung leicht verschmutztes Geschirr wird nur 30 Minuten im **Mini 30'** Programm gereinigt. Normal verschmutztes Geschirr wird mit der Reinigungswirkung A in nur 58 Minuten im **A Express 58'** Programm gereinigt.

mini20'
A express58'

Um möglichst viel Geschirr auf einmal zu spülen und wenig Zeit zu verlieren, können in **60 cm breiten Geschirrspülern** bis zu **15 Maßgedecke** gespült werden. In **45 cm breiten Geschirrspülern** können **10 Maßgedecke** gespült werden.

10/15place
settings

IN HARMONIE MIT IHNEN

EINFACHE BELADUNG

Herausnehmbare Schublade
Die Logitronic-Geschirrspüler besitzen eine zusätzliche Schublade für Besteck und Espresso-Tassen. Das Praktische an dieser Schublade ist, dass Sie seitlich genügend Platz für langstielige Gläser im Oberkorb haben, denn diese Schublade besitzt nicht die komplette Breite des Geräts. Wenn Sie dennoch mehr Platz für langstielige Gläser benötigen sollten, ist die Schublade sehr leicht herausnehmbar.

Höhenverstellbarer Oberkorb
Der Oberkorb ist höhenverstellbar, Pizzateller oder langstielige Gläser können problemlos im Unterkorb bzw. im Oberkorb untergebracht werden. Mit der **Clip-Matic** und den praktischen Seitengriffen kann der Oberkorb auch im beladenen Zustand sehr einfach verstellt werden.



Tassenablagen
Die Tassenablagen im Oberkorb sind ebenfalls höhenverstellbar. Ihnen stehen 2 Stufen zur Auswahl, passend für große Kaffeebecher oder kleinere Kaffeetassen.

Messerablage
Eine spezielle Messerablage bietet eine extra Ablage für lange Messer. Die neue Ablage ist direkt unterhalb des Oberkorbs für eine maximale Raumnutzung platziert und lässt sich leicht herausziehen bzw. hineinschieben.

Besteckkorb
Einige Modelle besitzen einen verschiebbaren Besteckkorb. Er kann flexibel über die Tellerreihen geschoben werden ohne die Tellerreihen wegklappen zu müssen. Der Besteckkorb bietet Ihnen maximale Flexibilität.

Praktischer Unterkorb
Der Unterkorb ist mit **umklappbaren Tellerreihen** ausgestattet, so dass Sie bei Bedarf mehr Platz für große Pfannen und Töpfe schaffen können. Die **Profibesteckablage** ist vielseitig nutzbar für lange Küchenhilfen wie Messer, Schneebesen, Becher oder Tassen. Der **Flaschenhalter** im Unterkorb bietet sich für die effiziente und sichere Reinigung von Flaschen und Vasen an.

LEISE

Geräuschpegel nicht mehr als 39 dBA
Durch die Verwendung von drei Dämmschichten, gehören Blomberg Geschirrspüler zu den leisesten auf dem Markt. Ausgestattet mit einem der niedrigsten auf dem Markt erhältlichen Geräuschpegel von 39 dBA, werden Sie kaum merken, dass Ihr Geschirrspüler in Betrieb ist.

39 dBA
silent
wash

IN HARMONIE MIT IHNEN

SICHER

Spülraum aus rostfreiem Edelstahl
Der Innenraum der Blomberg Geschirrspüler besteht aus rostfreiem Edelstahl, der nicht nur die Spülmaschine vor hoher Hitze und Korrosion schützt, sondern auch hygienisch und leicht zu reinigen ist.

aquAvoid™ plus
Die Blomberg Geschirrspüler sind mit aquAvoid™ plus für einen zuverlässigen Schutz vor Wasserschäden in Ihrem Heim ausgestattet. Bei einer undichten Stelle unterbricht das System innerhalb von Sekunden automatisch die Wasserversorgung am Wasserhahn.

aquAvoid
plus

Kindersicherung
Blomberg Geschirrspüler sind mit einer Kindersicherung ausgestattet. Wenn die Tastensperre aktiviert wird, können die gewählten Einstellungen nicht mehr geändert werden und Ihre Maschine ist vor unerwünschten Veränderungen geschützt.

Antibakterielle Türdichtungen
Mit der Zeit können sich Schmutz und Bakterien in der Türöffnung ansammeln. Die Blomberg Geschirrspüler besitzen daher eine antibakterielle Türdichtung als Hygieneschutz.

Hygiene^{+}
Blomberg Geschirrspüler bieten ein besonderes Programm Hygiene^{+} 70°C an, welches 99,9% der Bakterien eliminiert. Sie können unbesorgt den Abwasch von Ihrem Geschirrspüler erledigen lassen.

LGA Hygiene geprüft – mit Sicherheit geprüfte Qualität

Von der LGA getestet und zertifiziert.

Auf Qualität geprüft
Alle Geschirrspüler werden 100 % auf Funktionsfähigkeit geprüft, bevor sie unser Werk verlassen. Des Weiteren wird eine Dauerprüfung mit bis zu 3.000 Reinigungszyklen durchgeführt, dies entspricht einer Lebensdauer von 10 Jahren.

Durchlauferhitzer
Der verborgene Durchlauferhitzer ist die sichere Variante zu den herkömmlichen Heizstäben. Plastikteile können problemlos im Unter- oder Oberkorb ohne Schaden zu nehmen gespült werden.

GESCHIRRSPÜLER

smarTouch™ XB20 Greenplus

Geschirrspüler

12 Maßgedecke
Text-Display mit Sensortaste

Programme
- Automatische Programmwahl aus 5 Profilen

Ausstattung
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Sensorautomatik
- Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Turbotrocknung
- Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspülermangel
- Automatisch halbe Beladung
- Automatische Regenerierung

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb
- Profibesteckablage
- Flaschenhalter
- Metallfilter

Sicherheit
- aquAvoid™ plus
- Antibakterielle Türdichtung
- Tastensperre
- Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Tür offen, Filter blockiert

Technische Daten
- Energieverbrauch: 0,90 kWh
- Wasserverbrauch: 10 l
- Jährllicher Energieverbrauch: 257 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 2.800 l
- Geräuschpegel: 44 dBA
- Programmdauer: 171 min

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 57 cm

Farbe:
smarTouch™ XB20: Edelstahl Fingerprint Free - schwarz

A++ A

singleTouch control · autowash system · brushless DCmotor · aquAvoid plus · fingerprint free

GSN 9583 XB640 Greenplus

Geschirrspüler

13 Maßgedecke
Logitronic - großes Text-Display

Programme
- 10 Spülprogramme:
  Vorspülen, Mini 30' 35°, Fein 40°, Eco 50°, Eco 6 l
  A Express 58', Intensiv 70°, Hygiene+ 70°, Auto 40-65°, Mix

Zusatzfunktionen
- Nacht / Schnell / Extra Trocknen / ALL in 1

Ausstattung
- sogar 10 % sparsamer als A+++
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Sensorautomatik
- 18 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Eco Fan Drying
- Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspülermangel
- Automatisch halbe Beladung
- Automatische Türöffnung am Programmende

Innenausstattung
- Herausnehmbare Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb
- Flaschenhalter
- Profibesteckablage
- Metallfilter

Sicherheit
- AquAvoid™ plus
- Antibakterielle Türdichtung
- Tastensperre
- Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Tür offen, Filter blockiert

Technische Daten
- Energieverbrauch: 0,68 kWh
- Wasserverbrauch: 10 l
- Jährlicher Energieverbrauch: 194 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 2800 l
- Geräuschpegel: 44 dBA
- Programmdauer: 209 min

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 57 cm

Farbe:
GSN 9583 XB640: Edelstahl Fingerprint Free - schwarz

A+++ A

13place settings · logitronic display · autowash system · A express58 · brushless DCmotor · aquAvoid plus · fingerprint free

GSN 9583 XB620 Greenplus

Geschirrspüler

13 Maßgedecke
Logitronic - großes Text-Display

Programme
- 10 Spülprogramme:
  Vorspülen, Blitz 20‘, Mini 30' 35°, Fein 40°, Eco 50°,
  A Express 58', Intensiv 70°, Hygiene+ 70°, Auto 40-65°, Mix

Zusatzfunktionen
- Nacht / Schnell / Extra Trocknen / ALL in 1

Ausstattung
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Sensorautomatik
- 18 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Turbotrocknung
- Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspülermangel
- Automatisch halbe Beladung

Innenausstattung
- Herausnehmbare Schublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen in Ober- und Unterkorb
- Profibesteckablage
- Flaschenhalter
- Metallfilter

Sicherheit
- aquAvoid™ plus
- Antibakterielle Türdichtung
- Tastensperre
- Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Tür offen, Filter blockiert

Technische Daten
- Energieverbrauch: 0,92 kWh
- Wasserverbrauch: 6 l
- Jährllicher Energieverbrauch: 262 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 1.680 l
- Geräuschpegel: 45 dBA
- Programmdauer: 167 min

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 57 cm

Farbe:
GSN 9583 XB620: Edelstahl Fingerprint Free - schwarz

A++ A

13place settings · autowash system · mini20 A express58 · brushless DCmotor · aquAvoid plus · fingerprint free

GESCHIRRSPÜLER

GSN 9584 XB7 Greenplus

Geschirrspüler

12 Maßgedecke
Logitronic - großes Text-Display

Programme
- 10 Spülprogramme:
  Vorspülen, Blitz 20', Mini 30' 35°, Fein 40°, Eco 50°,
  A Express 58', Intensiv 70°, Hygiene+ 70°, Auto 40-65°, Mix

Zusatzfunktionen
- Nacht / Schnell / Extra Trocknen / ALL in 1

Ausstattung
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- Sensorautomatik
- 18 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Turbotrocknung
- Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspülermangel
- Automatisch halbe Beladung

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb
- Flaschenhalter
- Profibesteckablage
- Messerablage
- Metallfilter

Sicherheit
- AquAvoid™ plus
- Antibakterielle Türdichtung
- Tastensperre
- Warnanzeigen: Wasserzulauf geschlossen, Tür offen, Filter blockiert

Technische Daten
- Energieverbrauch: 1,02 kWh
- Wasserverbrauch: 7 l
- Jährlicher Energieverbrauch: 291 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 1.960 l
- Geräuschpegel: 39 dBA
- Programmdauer: 170 min

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 57 cm



GSN 9477 X Greenplus

Geschirrspüler

15 Maßgedecke
Großes Display

Programme
- 7 Spülprogramme:
  Vorspülen, Mini 30' 35°, Fein 40°, Eco 50°,
  A Express 58', Intensiv 70°, Auto 40-65°

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung / Schnell / ALL in 1

Ausstattung
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Turbotrocknung
- Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspülermangel

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb
- Profibesteckablage
- Flaschenhalter
- Metallfilter

Sicherheit
- aquAvoid™ plus
- Antibakterielle Türdichtung
- Tastensperre

Technische Daten
- Energieverbrauch: 0,97 kWh
- Wasserverbrauch: 13 l
- Jährllicher Energieverbrauch: 279 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 3.640 l
- Geräuschpegel: 43 dBA
- Programmdauer: 178 min

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 57 cm

Farbe:
GSN 9477 X: Edelstahl Fingerprint Free
GSN 9477: Weiß

GSN 9222 XSP Greenplus

Geschirrspüler

12 Maßgedecke
Vollelektronik

Programme
- 5 Spülprogramme:
  Vorspülen, Mini 30' 35°, Eco 50°,
  A Express 58', Intensiv 70°

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung

Ausstattung
- Programmablaufanzeige
- Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspülermangel

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic
- Höhenverstellbare Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Ober- und Unterkorb
- Glashalter für langstielige Gläser
- Profibesteckablage
- Flaschenhalter
- Metallfilter

Sicherheit
- aquAvoid™ plus
- Antibakterielle Türdichtung

Technische Daten
- Energieverbrauch: 1,03 kWh
- Wasserverbrauch: 15 l
- Jährllicher Energieverbrauch: 290 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 4.200 l
- Geräuschpegel: 47 dBA
- Programmdauer: 144 min

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 57 cm

Farbe:
GSN 9222 XSP: Edelstahl Fingerprint Free

A+ A

A express58 | aquAvoid plus | fingerprint free

GSS 9482 E20 Greenplus

Geschirrspüler

10 Maßgedecke
Großes Display

Programme
- 9 Spülprogramme:
  Vorspülen, Mini 30' 35°, Fein 40°, Eco 50°,
  A Express 58', Intensiv 70°, Hygiene+ 70°,
  Auto 45-65°, Mix

Zusatzfunktionen
- Halbe Beladung / Schnell / ALL in 1

Ausstattung
- Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
- 24 h Startzeitvorwahl, Restzeitanzeige
- Programmablaufanzeige
- Kontrollanzeigen für Salz- und Klarspülermangel

Innenausstattung
- Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic
- Tassenablagen
- Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb
- Metallfilter

Sicherheit
- AquAvoid™ plus
- Antibakterielle Türdichtung
- Tastensperre

Technische Daten
- Energieverbrauch: 0,74 kWh
- Wasserverbrauch: 9 l
- Jährlicher Energieverbrauch: 211 kWh
- Jährlicher Wasserverbrauch: 2.520 l
- Geräuschpegel: 47 dBA
- Programmdauer: 194 min

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 45 x 57 cm

Farbe:
GSS 9482 E20: Edelstahl Fingerprint Free
GSS 9482 W20: Weiß

A++ A

10place settings | autowash system | A express58 | brushless DCmotor | aquAvoid plus | fingerprint free



12:00
Blomberg

HERDE

Küchen sind heutzutage multifunktional. Sie dienen uns als Ort zum Kochen, Essen und Verweilen. Man trifft sich dort mit der Familie und Freunden. Um diese Umgebung so attraktiv und wohnlich wie möglich zu gestalten, wurde bei der Entwicklung der Herde viel Wert auf ein stilvolles Äußeres gelegt, das sich perfekt in Ihrer Küche integrieren lässt.

Die Lieblingsgerichte Ihrer Familie lassen sich leicht zubereiten, so können Sie das Kochen richtig genießen.

IN HARMONIE MIT DER NATUR

UMWELTFREUNDLICH

Minimaler Energieverbrauch
Die Erhaltung natürlicher Ressourcen ist ein vorrangiges Anliegen von Blomberg, neben energiesparenden Produkten wird auch auf eine umweltbewusste Produktion geachtet. Die Energieeffizienz von allen Blomberg Geräten entspricht den Richtlinien der Europäischen Union. Natürlich erreichen alle unsere Produkte die **Energieeffizienzklasse A**.

Energie

Hersteller	Blomberg
Modell	HKN 9330 E
Niedriger Energieverbrauch A B C D E F G **Hoher Energieverbrauch**	A
Energieverbrauch kWh Beheizung: konventionelle Beheizung Heißluft *(Bei Standardbeladung)*	0.87 0.87
Nutzvolumen (l)	65
Typ Klein Mittel Groß	Groß
Geräusch (dB(A) re 1 pW)	-

Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten.

Norm EN 50304
Richtlinie 2002/40/EG Elektrobackofenetikett

IN HARMONIE MIT IHNEN

PRAKTISCH

Display
Die Herde von Blomberg sind mit einer programmierbaren Uhr ausgestattet, über die Sie die Garzeit und das Garzeitende vorwählen können. Wenn die Garzeit beendet ist, schaltet sich der Ofen automatisch aus und weist Sie mit einem Signalruf daraufhin.

Zuschaltbare Kochzone
Die Herde sind mit einem Glaskeramik-Kochfeld ausgestattet, das nützliche Optionen bietet, z.B. die Zweikreiszone für größere Töpfe oder die Bräterzone.

3D- Kochen
Innovatives Heizen mit voller Leistung. Das obere und untere Heizelement sowie der Ringheizkörper sind in Betrieb. Dabei wird die Temperatur gleichmäßig im Garraum verteilt und aufgrund der kontinuierlichen Luftzirkulation garen die Speisen gleichmäßiger. Auf den Backblechen bzw. dem Rost können sogar mehrere Speisen gleichzeitig zubereitet werden - ohne Geschmacks- oder Aromaübertragung.

IN HARMONIE MIT IHNEN

SICHER UND PRAKTISCH

Cool Door
Sicherheit wird bei allen Hausgeräten von Blomberg groß geschrieben. Deshalb sind die Pyrolyse-Herde mit der Cool Door – einer Vierfachverglasung – ausgestattet, um Wärmeverluste und das Verletzungsrisiko zu reduzieren.

Restwärmeanzeigen
Die Restwärmeanzeige auf dem Glaskeramik-Kochfeld warnt Sie davor, das Kochfeld zu berühren, wenn die Kochzone noch nicht ausreichend abgekühlt ist.

Verborgener Grill
Das Grillelement ist beim Blomberg Herd verborgen, d.h. in das Gehäuse eingelassen. Durch diesen Trick wird das Verletzungsrisiko minimiert, da der Grill nicht mehr versehentlich berührt werden kann. Durch den verborgenen Grill ist auch die Wärmeübertragung nach außen geringer, Griff und Knebel sind berührungssicher.

Teleskopauszug
Backbleche und Grillrost werden in einem Teleskopschienensystem in mehreren Ebenen geführt. Dies bedeutet für Sie einen schnellen und einfachen Zugriff zum jeweiligen Backblech und zusätzliche Sicherheit vor Kippen durch größere Stabilität im Teleskopauszug.

Großes Sichtfenster
Bei allen Blomberg Herden wurden die Sichtfenster vergrößert, damit Sie stets den Überblick behalten ohne die Tür öffnen zu müssen. So wird der Wärme- und Energieverlust vermieden.

Praktische Schublade für mehr Stauraum
Mit ihren Seitenrollen und dem Teleskopauszug ist die Schublade robust und bedienfreundlich. Nicht benötigte Backbleche oder Grillroste sind schnell beiseite geräumt und stets griffbereit.

Extra Großer Innenraum
Das Nutzvolumen des Backofens wurde um **20 %** vergrößert. Die Blomberg Herde und Backöfen sind mit **65 Litern** bei Multifunktionsgeräten mit den zurzeit im Markt erhältlichen größten Innenräumen ausgestattet. Nicht nur das Volumen hat sich vergrößert, sondern auch die Größe des Backblechs.

Herausnehmbare Seitengitter
Für die einfache und mühelose Reinigung sind die Blomberg Herde mit herausnehmbaren Seitengittern für einen optimalen Zugang zu den Seitenwänden des Ofenraums ausgestattet.

LEICHT ZU REINIGEN

Katalytische Rück- und Seitenwand
Die Herde besitzen eine katalytische Rück- und Seitenwand, die Fettspritzer und -dämpfe absorbiert. Mit dieser Ausstattung gehören aggressive Reinigungsmittel und scharfe Chemikalien der Vergangenheit an.

Vollglas-Innentür
Die große Backofentür ist innen völlig aus Glas gestaltet. Es handelt sich hierbei um ein Verbundglas, das einfach gereinigt und sicher als Abstellfläche für Bleche oder Töpfe verwendet werden kann. Die Ofentür kann leicht ausgehängt werden.

Easy Clean

Ohne sichtbare Schraub- oder Verbindungspunkte ist das Reinigen des Backraums einfacher als jemals zuvor. Die glatte Oberfläche verhindert die Ansammlung von Lebensmittel- und Schmutzpartikeln. Einige Blomberg Herde besitzen eine graue Emaillierung. Sie ist besonders glatt und undurchlässig, der Schmutz lässt sich daher leichter lösen und entfernen. Die Emaillierung ist langlebig und verleiht dem Innenraum ein elegantes Aussehen.

Pyro Clean - Selbstreinigung
Mit dem neuen Selbstreinigungsprogramm Pyro Clean wird die Reinigung Ihres Herds mit nur einem einzigen Tastendruck möglich. Im Pyrolysevorgang wird die Temperatur auf 480°C erhitzt und hartnäckigste Brat- und Backrückstände werden zu Asche verbrannt. Danach müssen die Überreste nur noch mit einem feuchten Tuch ausgewischt werden. Das Programm Pyro Clean benötigt 120 Minuten für stark verschmutzte Innenräume. Bei leicht verschmutzten Innenräumen bietet Blomberg das sparsamere Eco-Pyro Clean Programm mit nur 90 Minuten an.

IN HARMONIE MIT IHNEN

INDUKTION

Schnell und Effizient
Mit der intelligenten Topferkennung wird nur dort Wärme erzeugt, wo sich ein Topf auf der Induktionszone befindet. Im Vergleich zu gewöhnlichen Gaskochfeldern wird die Kochzeit um die Hälfte und der Energieverbrauch um bis zu 43 % reduziert. Die intelligente Temperaturkontrolle verhindert eine Überhitzung auf über 300 °C.

Sicherheit
Bei der Induktionstechnologie werden unter dem Kochfeld Elektromagnetspulen eingesetzt, die ein Magnetfeld erzeugen. Wird ein Topf auf das Induktionsfeld gestellt, so wird die Hitze direkt im Topf erzeugt. Da hierbei keine Flamme entsteht, wird lediglich der Topf erhitzt und nicht die Kochfläche, wodurch Energie gespart und die Verletzungsgefahr reduziert werden.

Das Induktionskochfeld kann sich nach dem Kochvorgang erwärmen, wenn der Topf auf dem Kochfeld vergessen wird und die Wärme zurückgibt. So lange das Kochfeld noch heiß ist wird als Restwärmeanzeige ein „H“ auf dem Display angezeigt.

Wird der Topf vom Kochfeld genommen, so schaltet sich die Kochzone automatisch ab. Die Sicherheitsabschaltung wird auch aktiviert, wenn ein Topf über eine längere Zeit hinweg auf dem Kochfeld steht. Sollte es zum Überlaufen kommen, schaltet sich automatisch der Überlaufschutz ein und ein “F“ erscheint auf dem Display.

Leicht zu reinigen
Da sich die Kochfläche nicht erwärmt, können Fett und Speisen nicht anbrennen und die Kochfläche lässt sich leicht reinigen.

HEIZARTEN

Für die perfekte Zubereitung aller Arten von Speisen bieten die neuen Blomberg Herde eine große Auswahl an Heizarten an.

Unterhitze
Die Hitze wird vom unteren Heizelement erzeugt. Dies ist ideal für langsames Garen mit knusprigen Böden z.B. für die Zubereitung von Pizza oder Blechkuchen.

Ober-/Unterhitze
Das obere und untere Heizelement sind aktiv, Kochen und Backen auf klassische Art. Es wird verwendet zum Garen und Bräunen des Gerichts wie z.B. Aufläufe, Kuchen oder Fleischgerichte.

Infrarotgrill
Die komplette Grillfläche ist in Betrieb. Diese Funktion ist ideal zum Grillen von größeren Portionen geeignet.

Heißluft Plus
Rund um den Lüfter ist ein Ringheizkörper angebracht, so wird die Hitze effektiv und gleichmäßig im Innenraum verteilt. Mit dieser Funktion können Sie auf 2 oder 3 Ebenen backen und garen.

Eco-Pyro Clean
Dies ist ein energiesparendes, 90-minütiges Selbstreinigungsprogramm, der Backraum wird dabei auf 480° C aufgeheizt. Wegen der kürzeren Programmdauer eignet sich diese Heizart für leicht verschmutzte Innenräume.

Kleinflächengrill
Der mittlere Teil des Grills ist in Betrieb. Diese Funktion ist äußerst energiesparend und ist zum Grillen von kleineren Portionen mit minimalem Energieverbrauch entwickelt.

Pizzastufe
Unterhitze und Ringheizkörper sind aktiviert. Diese Funktion ist ideal zum Zubereiten von Pizza.

Flächengrill mit Drehspieß
Flächengrill und Drehspieß sind in Betrieb. Geeignet zum Rundum-Grillen von größeren Stücken

Auftauen
Der Ventilator ist aktiviert, jedoch ohne Heizelement. Die Funktion ist ideal zum Auftauen von Lebensmitteln, das schnelle Auftauen ist vitaminschonend.

Heißluft
Das obere und untere Heizelement sind aktiv, durch einen Lüfter wird die Hitze gleichmäßig verteilt und die Gerichte erhalten ein gleichmäßiges Backergebnis.

3D- Kochen
Das obere und untere Heizelement sowie der Ringheizkörper sind in Betrieb. Sie können auf 3 Ebenen verschiedene Gerichte zubereiten - ohne Geschmacks- oder Aromaübertragung.

Umluftgrill
Der Grill und der Lüfter sind aktiviert. Diese Betriebsart eignet sich zum Grillen auf dem oberen Backblech und zusätzlich auch zum Warmhalten von Speisen auf dem unteren Backblech.

Pyro Clean
Dies ist ein 120-minütiges Selbstreinigungsprogramm. Während der Pyrolyse wird der Backraum auf 480°C aufgeheizt und Verschmutzungen werden in Asche umgewandelt.

Slow Cooking
Diese Heizart ist vergleichbar mit Heißluft Plus, jedoch werden die Gerichte mit einer niedrigeren Temperatur über einen längeren Zeitraum gegart. Dies spart nicht nur Energie, die Heizart eignet sich auch hervorragend für schmackhafte Fleischgerichte.

Warmhalten
Diese Funktion ist ideal zum Warmhalten Ihrer Speisen. Mit dieser Heizart lässt sich auch Kuchen und Brot hervorragend aufbacken.

HIN 9430 E

Elektroherd, 60 cm

Multifunktion
Induktionskochfeld

Herd
- Animiertes Display
- 14 Betriebsarten: Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze, Infrarotgrill, Umluftgrill, Kleinflächengrill, Heißluft, Heißluft Plus, Pizza, 3D Kochen, Warmhalten, Slow Cooking, Pyrolyse, Eco-Pyrolyse
- Cool Door, 4-fach verglast
- Pflegeleichte Emaillierung
- Seitengitter
- Automatische Innenbeleuchtung bei Türöffnung
- Schublade mit Teleskop-Auszug
- 2 höhenverstellbare Füße
- Türverriegelung im Pyrolysevorgang

Kochfeld
- 4 Induktionskochzonen:
  Ø 200 mm – 2300 W (3000 W Boost)
  Ø 160 mm – 1400 W
  Ø 160 mm – 1400 W
  Ø 200 mm – 2300 W (3000 W Boost)

Zubehör
- Backblech
- Fettpfanne
- Gitterrost
- 3-fach Teleskopauszug

Verbrauchswerte:
- sogar 10 % sparsamer als A
- Konventioneller Betrieb: 0,87 kWh
- Heißluft: 0,87 kWh
- 65 l Innenraum

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 60 cm

Farbe:
- HIN 9430 E: Edelstahl

A | animiertes display | induktion | pyrolyse | 3Dcooking | easy clean

HIN 9330 E

Elektroherd, 60 cm

Multifunktion
Induktionskochfeld

Herd
- Numerisches Display
- 8 Betriebsarten: Unterhitze, Auftauen, Ober-/Unterhitze, Grill (inkl. Drehspießfunktion), Heißluft, Heißluft Plus, Umluftgrill, 3D Kochen
- Pflegeleichte, graue Emaillierung
- Katalytische Rück- und Seitenwände
- Seitengitter
- Innenbeleuchtung
- Schublade mit Teleskop-Auszug
- 2 höhenverstellbare Füße

Kochfeld
- 4 Induktionskochzonen:
  Ø 200 mm – 2300 W (3000 W Boost)
  Ø 160 mm – 1400 W
  Ø 160 mm – 1400 W
  Ø 200 mm – 2300 W (3000 W Boost)

Zubehör
- Backblech
- Fettpfanne
- Gitterrost
- Drehspieß
- 1-fach Teleskopauszug

Verbrauchswerte:
- sogar 10 % sparsamer als A
- Konventioneller Betrieb: 0,87 kWh
- Heißluft: 0,87 kWh
- 65 l Innenraum

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 60 cm

Farbe:
- HIN 9330 E: Edelstahl

A | induktion | 3Dcooking | easy clean

HKN 9330 E

Elektroherd, 60 cm

**Multifunktion
Glaskeramik-Kochfeld**

Herd
- Numerisches Display
- 8 Betriebsarten: Auftauen, Ober-/Unterhitze, Heißluft, Heißluft Plus, Unterhitze, Umluftgrill, Grill (inkl. Drehspießfunktion), 3D Kochen
- Pflegeleichte, graue Emaillierung
- Katalytische Rück- und Seitenwände
- Seitengitter
- Innenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Schublade mit Teleskop-Auszug
- 2 höhenverstellbare Füße
- Tastensperre
- 10% sparsamer als Energieeffizienzklasse A

Kochfeld
- 4 Kochzonen:
  Ø 120 / 210 mm – 750 / 2200 W (Zweikreis)
  Ø 140 mm – 1200 W
  Ø 180 mm – 1700 W
  Ø 170 / 265 mm – 1500 / 2450 W (Bräter)

Zubehör
- Backblech
- Fettpfanne
- Grillrost
- Drehspieß
- 1-fach Teleskopauszug

Verbrauchswerte
- Konventioneller Betrieb: 0,87 kWh
- Heißluft: 0,87 kWh
- 65 l Innenraum

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 60 x 60 cm

Farbe:
HKN 9330 E: Edelstahl
HKN 9330 A: Weiß - aluminium

A 3Dcooking easy clean

HKS 9330 E

Elektroherd, 50 cm

**Multifunktion
Glaskeramik-Kochfeld**

Herd
- Numerisches Display
- 8 Betriebsarten: Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Infrarotgrill, Auftauen, Umluftgrill, Heißluft, Heißluft Plus, 3D Kochen
- Pflegeleichte Emaillierung
- Katalytische Rückwand
- Seitengitter
- Innenbeleuchtung
- Vollglas-Innentür
- Schublade mit Teleskop-Auszug
- 2 höhenverstellbare Füße

Kochfeld
- 4 Kochzonen:
  Ø120/180 mm - 700 / 1700 W (Zweikreis)
  Ø140 mm - 1200 W
  Ø140 mm - 1200 W
  Ø140 / 250 mm - 1100 / 2000 W (Bräterzone)

Zubehör
- Backblech
- Fettpfanne
- Grillrost

Verbrauchswerte:
- Konventioneller Betrieb: 0,88 kWh
- Heißluft: 0,79 kWh
- 55 l Innenraum

Produktabmessungen
- H x B x T: 85 x 50 x 60 cm

Farbe:
HKS 9330 E: Edelstahl
HKS 9330: Weiß

A 3Dcooking easy clean

Technische Daten

MODELLBEZEICHNUNG	KQD 1360 X A++	KQD 1251 X A++	KWD 9440 X A++
Type	4-türige Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination	4-türige Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination	Side-by-Side Kühl-/Gefrierkombination
Höhe, cm	182	182	178
Steuerung	Großes Display	Großes Display	Großes Display
Kühlsystem	Trio-Cycle-No-Frost-Technologie	Trio-Cycle-No-Frost-Technologie	Duo-Cycle-No-Frost-Technologie
VOLUMEN			
Bruttovolumen Gesamt, l	605	610	616
Nutzvolumen Gesamt, l	535	540	526
Nutzvolumen Kühlteil, l	355	360	360
Nutzvolumen Superfresh-Zone, l	25	25	15
Nutzvolumen Gefrierteil, l	155	155	151
AUSSTATTUNG KÜHLTEIL			
Automatisches Abtauen	x	x	x
Schnellkühlen-Funktion	x	x	x
Multiflow-Umluftkühlsystem	x	x	x
Superfresh-Zone (0-3°C)	2	2	1
Florabeam-Zone	2	2	1
Anzahl der Glasablagen	3	3	5
Flaschenablage	-	-	1
Anzahl der Türablagen	6	8	4
Türablage mit Chromreling	x	x	x
Anzahl der Gemüseschubladen	2 (Florabeam)	2 (Florabeam)	2 (1 Florabeam)
Eierablage	2	2	1
Butterfach	x	x	-
Barfach	x	-	x
Spender für Eis und Wasser	x	-	x
Festwasseranschluss	x	-	x
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED
AUSSTATTUNG FLEXIZONE			
Nutzinhalt, l	77	77	-
Anzahl der Schubladen	2	2	-
Anzahl der Ablagen	1	1	-
Temperatureinstellung von bis, °C	-24°C - +10°C	-24°C - +10°C	-
AUSSTATTUNG GEFRIERTEIL			
Sternekennzeichnung	4	4	4
Schnellgefrieren-Funktion	x	x	x
Fresh Freeze-Zone	x	x	x
Automatisches Abtauen	x	x	x
Anzahl der Schubladen	3 (+2 Flexizone)	3 (+2 Flexizone)	3
Anzahl der Fächer mit Klappe	-	-	-
Anzahl / Art der Ablagen	-	-	2 / Glas
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	-
Automatisches Eiswürfelzubereitung	x	x	-
Innenbeleuchtung	-	-	-
HYGIENE			
Hygiene+ - antibakterieller Filter	x	x	x
hygAIR - Ionizertechnologie	x	x	x
Antibakterielle Türdichtung	x	x	x
VERBRAUCHSWERTE nach VO 1060/2010			
Energieeffizienzklasse	A++	A++ / A+	A++ / A+
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T
Energieverbrauch, kWh/Jahr	355	357 / 455	351 / 447
Geräusch, dBA	46	46	46
Kältemittel	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN			
Spannung/Frequenz, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gefrierkapazität, kg/24 h	13	13	13
Lagerzeit nach Störung, h	15	15	8
ABMESSUNGEN			
Produktabmessungen (H x B x T), cm	182x92x72	182x92x72	178x92x72
Verpackungsabmessungen (H x B x T), cm	193x99x77,5	193x99x77,5	189x99x77,5
Leergewicht, kg	120	120	119
Verpackungsgewicht, kg	135	135	130
Grifftyp	Außengriff	Außengriff	Außengriff
FARBVARIATEN			
X: Edelstahl Fingerprint Free	KQD 1360 X A++	KQD 1251 X A++ / KQD 1250 X A+	KWD 9440 X A++ / A+

MODELLBEZEICHNUNG	MKND 9860 A+++	KND 9861 X A+++	KND 9861 X A++	KND 9651 X A+++	KSM 9650 X A++
Type	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination
Höhe, cm	194	194	194	184,4	184,5
Steuerung	Großes Display mit Sensortasten	Großes Display mit Sensortasten	Großes Display mit Sensortasten	Großes Display mit Sensortasten	Mechanisch
Kühlsystem	Duo-Cycle-No-Frost-Technologie	Duo-Cycle-No-Frost-Technologie	Duo-Cycle-No-Frost-Technologie	Duo-Cycle-No-Frost-Technologie	Statisch
VOLUMEN					
Bruttovolumen Gesamt, l	475	475	475	360	340
Nutzvolumen Gesamt, l	438	436	437	326	279
Nutzvolumen Kühlteil, l	302	302	297	200	205
Nutzvolumen Superfresh-Zone, l	20	20	15	28	-
Nutzvolumen Gefrierteil, l	116	114	125	98	74
AUSSTATTUNG KÜHLTEIL					
Automatisches Abtauen	x	x	x	x	x
Superfresh-Zone (0-3°C)	x	x	x	x	-
Florabeam-Zone	-	-	-	-	-
Anzahl der Glasablagen	3	3	3	4	4
Flaschenablage	x	x	x	x	x
Anzahl der Türablagen	4	4	4	3	4
Türablage mit Chromreling	x	x	x	x	x
Anzahl der Gemüseschubladen	2	2	2	2	1
Eierablage	2	1	1	1	1
Butterfach	-	-	-	x	x
Innenbeleuchtung	LED	LED	LED	LED	x
Multiflow-Umluftkühlung	x	x	x	x	-
AUSSTATTUNG GEFRIERTEIL					
Sternekennzeichnung	4	4	4	4	4
Schnellgefrieren-Funktion	x	x	x	x	-
Fresh Freeze-Zone	-	-	-	-	-
Automatisches Abtauen	x	x	x	x	-
Anzahl der Schubladen	2	2	2	3	3
Anzahl der Fächer mit Klappe	1	1	1	-	-
Anzahl / Art der Ablagen	-	-	-	-	-
Anzahl der Türablagen	-	-	-	-	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	x	x	x	x	x
Vorgefriertablett	-	-	-	x	x
Eiswürfelschale	-	-	-	-	-
Kälte-Akkus	-	x	-	x	-
Innenbeleuchtung	-	-	-	-	-
HYGIENE					
Hygiene+ - antibakterieller Filter	x	x	x	x	-
hygAIR - Ionizertechnologie	x	x	x	x	-
Antibakterielle Türdichtung	x	x	x	x	x
Antibakterieller Griff	x	x	x	x	x
VERBRAUCHSWERTE nach VO 1060/2010					
Energieeffizienzklasse	A+++	A+++	A++	A+++	A++
Klimaklasse	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST
Energieverbrauch, kWh/Jahr	206	205	312	177	202
Geräusch, dBA	44	44	45	43	41
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN					
Spannung/Frequenz, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gefrierkapazität, kg/24 h	6	12	6	8	4
Lagerzeit nach Störung, h	28	28	24	24	21
ABMESSUNGEN					
Produktabmessungen (H x B x T), cm	194,5x70x68	194,5x70x68	194,5x70x68	184,4x59,5x65	184,5x59,5x60
Verpackungsabmessungen (H x B x T), cm	202,1x76,9x76,4	202,1x76,9x76,4	202,1x76,9x76,4	192,9x66,4x72,9	193,5x66,5x68
Leergewicht, kg	85	85	85	63	66
Verpackungsgewicht, kg	90	90	90	69,5	72,5
Höhe ohne Arbeitsplatte, cm	-	-	-	-	-
Unterbaufähig	-	-	-	-	-
Wechselbarer Türanschlag	x (nur vom Fachmann)	x (nur vom Fachmann)	x (nur vom Fachmann)	x (nur vom Fachmann)	x
Grifftyp	Seitlich integriert	Außengriff	Außengriff	Außengriff	Außengriff
FARBVARIANTEN					
Weiß	-	-	-	-	-
X: Edelstahl Fingerprint Free	MKND 9860 A+++	KND 9861 X A+++	KND 9861 X A++	KND 9651 X A+++	KSM 9650 X A++
Schwarze Spiegelglasfront mit Aluminiumrahmen und Griff	-	-	-	-	-

KÜHL-/GEFRIERGERÄTE

MODELLBEZEICHNUNG	KSM 9510 X A+	MDND 1880 A+++	DSM 9630 X A+++	SOM 9650 X A++
Type	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühl-/Gefrierkombination	Kühlschrank
Höhe, cm	152,5	189	162,5	171
Steuerung	Mechanisch	Großes Display mit Sensortasten	Mechanisch	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Duo-Cycle-No-Frost-Technologie	Statisch	Statisch
VOLUMEN				
Bruttovolumen Gesamt, l	240	540	300	370
Nutzvolumen Gesamt, l	212	515	281	325
Nutzvolumen Kühlteil, l	161	391	200	300
Nutzvolumen Superfresh-Zone, l	15	18	15	25
Nutzvolumen Gefrierteil, l	36	103	66	-
AUSSTATTUNG KÜHLTEIL				
Automatisches Abtauen	x	x	x	x
Superfresh-Zone (0-3°C)	-	x	x	x
Florabeam-Zone	-	-	-	-
Anzahl der Glasablagen	4	4	3	4
Flaschenablage	x	Flexibel / 3 Flaschen max.	x	x
Anzahl der Türablagen	4	4	3	4
Türablage mit Chromreling	-	x	x	x
Anzahl der Gemüseschubladen	1	2	1	1
Eierablage	1	2	1	1
Butterfach	x	-	x	x
Innenbeleuchtung	x	LED	x	x
Multiflow-Umluftkühlung	-	x	-	-
AUSSTATTUNG GEFRIERTEIL				
Sternekennzeichnung	4	4	4	-
Schnellgefrieren-Funktion	-	x	-	-
Fresh Freeze-Zone	-	-	-	-
Automatisches Abtauen	-	x	-	-
Anzahl der Schubladen	2	-	-	-
Anzahl der Fächer mit Klappe	-	-	-	-
Anzahl / Art der Ablagen	-	1 / Kunststoff	1 / Gitter	-
Anzahl der Türablagen	-	2	-	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	x	-	-
Vorgefriertablett	x	-	-	-
Eiswürfelschale	x	-	x	-
Kälte-Akkus	-	-	-	-
Innenbeleuchtung	-	-	-	-
HYGIENE				
Hygiene+ - antibakterieller Filter	-	x	-	-
hygAIR - Ionizertechnologie	-	x	-	-
Antibakterielle Türdichtung	x	x	x	x
Antibakterieller Griff	-	-	x	x
VERBRAUCHSWERTE nach VO 1060/2010				
Energieeffizienzklasse	A+	A+++ / A++	A+++	A++ / A+
Klimaklasse	SN-ST	SN-T	SN-T	SN-T / SN-ST
Energieverbrauch, kWh/Jahr	251	217 / 326	151	127 / 158
Geräusch, dBA	43	44 (A+++) / 45 (A++)	39	41
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN				
Spannung/Frequenz, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gefrierkapazität, kg/24 h	2	6	5	-
Lagerzeit nach Störung, h	16	27 / 16	25	-
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T), cm	152,5x54x60	189x70x76	162,5x59,5x61,5	171x59,5x60
Verpackungsabmessungen (H x B x T), cm	160x57,5x68	199x77x87	172x66,5x68	181x66,5x68
Leergewicht, kg	48	106	51	60,5
Verpackungsgewicht, kg	52	113	56	66
Höhe ohne Arbeitsplatte, cm	-	-	-	-
Unterbaufähig	-	-	-	-
Wechselbarer Türanschlag	x	x (nur vom Fachmann)	x	x
Grifftyp	Außengriff	Seitlich integriert	Außengriff	Außengriff
FARBVARIANTEN				
Weiß	KSM 9510 A+	-	DSM 9630 A+++	SOM 9650 A++ / A+
X: Edelstahl Fingerprint Free	KSM 9510 X A+	-	DSM 9630 X A+++	SOM 9650 X A++
Schwarze Spiegelglasfront mit Aluminiumrahmen und Griff	-	MDND 1880 A+++ / A++	-	-

MODELLBEZEICHNUNG	TSM 1551 A++	TSM 1541 A+++	FNT 9672 A+	FTM 1531 A++
Type	Tischkühlschrank	Tischkühlschrank	Gefrierschrank	Tischgefrierschrank
Höhe, cm	85	85	171	85
Steuerung	Mechanisch	Mechanisch	Großes Display	Mechanisch
Kühlsystem	Statisch	Statisch	No Frost	Statisch
VOLUMEN				
Bruttovolumen Gesamt, l	135	120	265	102
Nutzvolumen Gesamt, l	130	114	227	90
Nutzvolumen Kühlteil, l	130	101	-	-
Nutzvolumen Superfresh-Zone, l	-	-	-	-
Nutzvolumen Gefrierteil, l	-	13	227	90
AUSSTATTUNG KÜHLTEIL				
Automatisches Abtauen	x	x	-	-
Superfresh-Zone (0-3°C)	-	-	-	-
Florabeam-Zone	-	-	-	-
Anzahl der Glasablagen	4	3	-	-
Flaschenablage	-	-	-	-
Anzahl der Türablagen	3	3	-	-
Türablage mit Chromreling	-	-	-	-
Anzahl der Gemüseschubladen	1	1	-	-
Eierablage	1	1	-	-
Butterfach	x	x	-	-
Innenbeleuchtung	x	x	-	-
Multiflow-Umluftkühlung	-	-	-	-
AUSSTATTUNG GEFRIERTEIL				
Sternekennzeichnung	-	4	4	4
Schnellgefrieren-Funktion	-	-	x	x
Fresh Freeze-Zone	-	-	-	-
Automatisches Abtauen	-	-	x	-
Anzahl der Schubladen	-	-	5	2
Anzahl der Fächer mit Klappe	-	-	2	1
Anzahl / Art der Ablagen	-	-	-	-
Anzahl der Türablagen	-	-	-	-
Twist & Serve-Eiswürfelzubereiter	-	-	x	-
Vorgefriertablett		-	x	x
Eiswürfelschale	-	x	-	x
Kälte-Akkus		-	-	-
Innenbeleuchtung	-	-	-	-
HYGIENE				
Hygiene+ - antibakterieller Filter	-	-	-	-
hygAIR - Ionizertechnologie	-	-	-	-
Antibakterielle Türdichtung	x	x	x	x
Antibakterieller Griff	-	-	x	-
VERBRAUCHSWERTE nach VO 1060/2010				
Energieeffizienzklasse	A++	A+++ / A++	A+	A++
Klimaklasse	SN-T	N-T / SN-T	SN-T	SN-T
Energieverbrauch, kWh/Jahr	92	93 / 139	304	145
Geräusch, dBA	37	38 (A+++) / 40 (A++)	45	39
Kältemittel	R600a	R600a	R600a	R600a
TECHNISCHE DATEN				
Spannung/Frequenz, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Gefrierkapazität, kg/24 h	-	2	20	10,5
Lagerzeit nach Störung, h	-	8 / 10	13	13
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T), cm	84x54,5x60	84x54,5x60	171x59,5x60	84x54,5x60
Verpackungsabmessungen (H x B x T), cm	90x57,5x66,5	90x57,5x66,5	179,4x66,4x67,9	90x57,5x66,5
Leergewicht, kg	31	31,5	61,5	31
Verpackungsgewicht, kg	32	33,5	67,5	32
Höhe ohne Arbeitsplatte, cm	82	82	-	82
Unterbaufähig	x	x	-	x
Wechselbarer Türanschlag	x	x	x (nur vom Fachmann)	x
Grifftyp	Außengriff	Außengriff	Außengriff	Außengriff
FARBVARIANTEN				
Weiß	TSM 1551 A++	TSM 1541 A+++ / A++	FNT 9672 A+	FTM 1531 A++
X: Edelstahl Fingerprint Free	-	-	-	-
Schwarze Spiegelglasfront mit Aluminiumrahmen und Griff	-	-	-	-

MODELLBEZEICHNUNG	WMF 8649 AE60	WNF 8447 AE40	WNF 7462 WE30	WNF 74421 WE30	WNF 7442 WE30
Type	Waschvollautomat	Waschvollautomat	Waschvollautomat	Waschvollautomat	Waschvollautomat
AUSSTATTUNG					
Füllmenge im Normprogramm, kg	8	8	7	7	7
Steuerung	LCD-Display mit Touch Control	Großes Display	Großes Display	Großes Display	Großes Display
Endschleudern, U/min	1400	1400	1600	1400	1400
Schleuderwahl	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel
Ohne Schleudern	x	x	x	x	x
Spülstopp	x	x	x	x	x
Startzeitvorwahl	24 h	24 h	24 h	24 h	24 h
Restzeitanzeige	x	x	x	x	x
Aquaround™ plus	x	x	-	-	-
Mengenautomatik	x	x	x	x	x
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Durchmesser der Einfüllöffnung, cm	34	34	34	34	34
Türanschlag	Links	Links	Links	Links	Links
PROGRAMME					
Anzahl der Waschprogramme	16	16	16	16	16
Refresh	-	-	x	x	x
Handwäsche	x	x	x	x	x
Dunkles	x	x	x	x	x
Bettdecken	x	x	-	-	-
Wolle	x	x	x	x	x
Hygiene	x	x	x	x	x
Dessous	-	-	x	-	x
Viskose		x	-	-	-
Sportbekleidung	-	-	-	-	-
Hemden	x	x	-	-	-
Active	-	x	-	x	-
Mini 14'	-	x	x	x	x
Mini	x	x	x	x	x
Intensiv	-	-	x	x	x
Feinwäsche	-	x	-	x	-
Koch-/Buntwäsche	x	x	x	x (60°/40°C Normprogramm)	x
Spülen	x	x	x	x	x
Schleudern + Abpumpen	x	x	x	x	x
Pflegeleicht	x	x	x	x	x
Eco Buntwäsche	x (60°/40°C Normprogramm)	x (60°/40°C Normprogramm)	x (60°/40°C Normprogramm)	-	x (60°/40°C Normprogramm)
Selbstreinigung	x	-	x	x	x
Buntwäsche 20°C	-	-	x	x	x
Smartsense-Automatikprogramm	x	-	-	-	-
Steam Refresh	x	-	-	-	-
Nachtprogramm	x	-	-	-	-
ZUSATZFUNKTIONEN					
Vorwäsche	x	x	x	x	x
Schnell Waschen	Verschmutzungsgrad	x	x	x	x
Extra Spülen	x	x	x	x	x
Bügelleicht	x	x	x	x	x
Favorit-Funktion	x	-	-	-	-
Steam Power	x	-	-	-	-
SICHERHEIT					
Wasserschutzsystem	AquAvoid™ plus	AquAvoid™ plus	AquAvoid™ plus	AquAvoid™ plus	AquAvoid™ plus
Türverriegelung	x	x	x	x	x
Warnanzeigen:					
Kindersicherung	x	x	x	x	x
Wasserzulauf geschlossen	x	x	x	x	x
VERBRAUCHSWERTE NACH EG 2010/1061 (NEUES ENERGIEETIKETT)					
Energieeffizienzklasse	A+++ (30 % sparsamer)	A+++ (10 % sparsamer) / A+++	A+++ / A++	A+++	A+++ / A++
Jährlicher Energieverbrauch, kWh*	135	171 / 193	171 / 194	172	171 / 194
Energieeffizienzindex	31,5	40 / 45,2	45 / 51	45,2	45 / 51
Gewichteter Energieverbrauch, kWh	0,591	0,748 / 0,849	0,749 / 0,855	0,752	0,749 / 0,855
Energieverbrauch 60°C bei voller Befüllung, kWh	0,632	0,745 / 0,98	0,813 / 1,001	0,82	0,813 / 1,001
Energieverbrauch 60°C bei Teilbefüllung, kWh	0,561	0,833 / 0,833	0,755 / 0,838	0,812	0,755 / 0,838
Energieverbrauch 40°C bei Teilbefüllung, kWh	0,561	0,668 / 0,668	0,647 / 0,652	0,589	0,647 / 0,652
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand, W	0,6	1	1	1	1
Jährlicher Wasserverbrauch, l*	9900	11440	9020	10120	9020
Wasserverbrauch, l	45	52	41	46	41
Schleuderwirkung	B	B	A	B	B
Restfeuchte, %	53	53	44	53	53
Geräuschemission Waschen, dB (A) re 1 pW	56	54	57	57	57
Geräuschemission Schleudern, dB (A) re 1 pW	74	73	75	74	74
Programmdauer, min	188	185	165 / 145	160	165 / 145
Programmdauer 60°C bei voller Befüllung, min	205	205	189 / 160	185	189 / 160
Programmdauer 60°C bei Teilbefüllung, min	177	205	157 / 145	155	157 / 145
Programmdauer 40°C bei Teilbefüllung, min	177	132	143 / 130	122	143 / 130
TECHNISCHE DATEN					
Spannung/Frequenz, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Anschlusswert, W	2200	2200	2200	2200	2200
Absicherung, A	10	10	10	10	10
Wasserzulauf 3/4"	x	x	x	x	x
Wasserdruck, N/cm²	10-100	10-100	1 - 100	10-100	1 - 100
Wasserzulauf	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt
Kabellänge, cm	150	150	150	150	150
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	75	75	75	75	75
CE/VDE geprüft	x	x	x	x	x
Unterbaufähig (Unterbausatz erforderlich)	Unterschiebbar**	x	x	x	x
ABMESSUNGEN					
Produktabmessungen (H x B x T), cm	84x60x59	84x60x62	84x60x55	84x60x55	84x60x55
Verpackungsabmessungen (H x B x T), cm	88x65x65	88x65x66	88x65x61	88x65x61	88x65x61
Höhe ohne Arbeitsplatte, cm	-	82	82	82	82
Leergewicht, kg	78	75	76	71	72
Verpackungsgewicht, kg	79	76	77	72	73
FARBVARIANTEN					
Weißes Gehäuse - weiße Blende	-	-	WNF 7462 WE30 / WE20	WNF 74421 WE30	WNF 7442 WE30 / WE20
A: Weißes Gehäuse - silberne Blende	WMF 8649 AE60	WNF 8447 AE40 / AE30	-	-	-
S: Silbernes Gehäuse - schwarze Blende	-	-	-	-	-
ZC: Schwarzes Gehäuse - Chromtür	-	-	-	-	-
RC: Rotes Gehäuse - schwarze Blende - Chromtür	-	-	-	-	-

* Basierend auf 220 Standard-Waschvorgängen im Standard-Waschprogramm bei 60°C und 40°C mit voller Befüllung und Teilbefüllung sowie energieverbrauchsrelevante Parameter in den Betriebszuständen „Ausgeschaltet" (off-mode) und „nicht ausgeschaltet" (left-on-mode). Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.

** ab 85 cm Nischenhöhe

MODELLBEZEICHNUNG	WNF 74461 RCE20	WNF 6361 WE20	WNF 6341 WE20	WNF 6321 WE20
Type	Waschvollautomat	Waschvollautomat	Waschvollautomat	Waschvollautomat
AUSSTATTUNG				
Füllmenge im Normprogramm, kg	7	6	6	6
Steuerung	Großes Display	Numerisches Display	Numerisches Display	Numerisches Display
Endschleudern, U/min	1400	1600	1400	1200
Schleuderwahl	Variabel	Variabel	Variabel	Variabel
Ohne Schleudern	x	x	x	x
Spülstopp	x	-	x	x
Startzeitvorwahl	24 h	19 h	19 h	19 h
Restzeitanzeige	x	x	x	x
Aquaround™ plus	-	-	-	-
Mengenautomatik	x	x	x	x
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen
Durchmesser der Einfüllöffnung, cm	34	30	30	30
Türanschlag	Links	Links	Links	Links
PROGRAMME				
Anzahl der Waschprogramme	16	11	11	11
Refresh	x	-	-	-
Handwäsche	x	x	x	x
Dunkles	x	x	x	x
Bettdecken	-	-	-	-
Wolle	x	x	x	x
Hygiene	x	-	-	-
Dessous	-	-	-	-
Viskose	-	-	-	-
Sportbekleidung	-	x	x	x
Hemden	-	x	x	x
Active	x	-	-	-
Mini 14'	x	x	x	x
Mini	x	-	-	-
Intensiv	x	-	-	-
Feinwäsche	x	-	-	-
Koch-/Buntwäsche	x (60°/40°C Normprogramm)	x	x	x
Spülen	x	x	x	x
Schleudern + Abpumpen	x	x	x	x
Pflegeleicht	x	x	x	x
Eco Buntwäsche	-	x (60°/40°C Normprogramm)	x (60°/40°C Normprogramm)	x (60°/40°C Normprogramm)
Selbstreinigung	x	-	-	-
Buntwäsche 20°C	x	-	-	-
Smartsense-Automatikprogramm	-	-	-	-
Steam Refresh	-	-	-	-
Nachtmodus	-	-	-	-
ZUSATZFUNKTIONEN				
Vorwäsche	x	x	x	x
Schnell Waschen	x	x	x	x
Extra Spülen	x	x	x	x
Bügelleicht	x	-	-	-
Favorit-Funktion	-	-	-	-
Steam Power	-	-	-	-
SICHERHEIT				
Wasserschutzsystem	AquAvoid™ plus	AquAvoid™	AquAvoid™	AquAvoid™
Türverriegelung	x	x	x	x
Warnanzeigen:				
Kindersicherung	x	x	x	x
Wasserzulauf geschlossen	x	-	-	-
VERBRAUCHSWERTE NACH EG 2010/1061 (NEUES ENERGIEETIKETT)				
Energieeffizienzklasse	A++	A++	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch, kWh*	194	170	170	170
Energieeffizienzindex	51	50,9	50,9	50,9
Gewichteter Energieverbrauch, kWh	0,855	0,746	0,746	0,746
Energieverbrauch 60°C bei voller Befüllung, kWh	1,001	0,828	0,828	0,828
Energieverbrauch 60°C bei Teilbefüllung, kWh	0,838	0,727	0,727	0,727
Energieverbrauch 40°C bei Teilbefüllung, kWh	0,652	0,642	0,642	0,642
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0,2	0,25	0,25	0,25
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand, W	1	1	1	1
Jährlicher Wasserverbrauch, l*	10340	8800	8800	8800
Wasserverbrauch, l	47	40	40	40
Schleuderwirkung	B	A	B	B
Restfeuchte, %	53	44	53	53
Geräuschemission Waschen, dB (A) re 1 pW	57	56	57	58
Geräuschemission Schleudern, dB (A) re 1 pW	74	74	73	72
Programmdauer, min	145	150	150	150
Programmdauer 60°C bei voller Befüllung, min	160	160	160	160
Programmdauer 60°C bei Teilbefüllung, min	145	148	148	148
Programmdauer 40°C bei Teilbefüllung, min	140	133	133	133
TECHNISCHE DATEN				
Spannung/Frequenz, V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Anschlusswert, W	2200	2200	2200	2200
Absicherung, A	10	10	10	10
Wasserzulauf 3/4"	x	x	x	x
Wasserdruck, N/cm²	1 - 100	1 - 100	1 - 100	1 - 100
Wasserzulauf	Kalt	Kalt	Kalt	Kalt
Kabellänge, cm	150	150	150	150
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	75	75	75	75
CE/VDE geprüft	x	x	x	x
Unterbaufähig (Unterbausatz erforderlich)	x	x	x	x
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T), cm	84x60x55	84x60x51	84x60x51	84x60x51
Verpackungsabmessungen (H x B x T), cm	88x65x61	88x65x57,5	88x65x57,5	88x65x57,5
Höhe ohne Arbeitsplatte, cm	82	82	82	82
Leergewicht, kg	71	69	69	64
Verpackungsgewicht, kg	72	70	70	65
FARBVARIANTEN				
Weißes Gehäuse - weiße Blende	WNF 74461 W20	WNF 6361 WE20	WNF 6341 WE20	WNF 6321 WE20
A: Weißes Gehäuse - silberne Blende	-	-	-	-
S: Silbernes Gehäuse - schwarze Blende	WNF 74461 SE20	-	-	-
ZC: Schwarzes Gehäuse - Chromtür	WNF 74461 ZCE20	-	-	-
RC: Rotes Gehäuse - schwarze Blende - Chromtür	WNF 74461 RCE20	-	-	-

MODELLBEZEICHNUNG	WNF 5340 WE20	WNF 5320 WE20
Type	Waschvollautomat	Waschvollautomat
AUSSTATTUNG		
Füllmenge im Normprogramm, kg	5	5
Steuerung	Numerisches Display	Numerisches Display
Endschleudern, U/min	1400	1200
Schleuderwahl	Variabel	Variabel
Ohne Schleudern	x	x
Spülstopp	x	x
Startzeitvorwahl	19 h	19 h
Restzeitanzeige	x	x
Aquaround™ plus	-	-
Mengenautomatik	x	x
Material der Trommel	Edelstahl	Edelstahl
Material des Laugenbehälters	Polypropylen	Polypropylen
Durchmesser der Einfüllöffnung, cm	30	30
Türanschlag	Links	Links
PROGRAMME		
Anzahl der Waschprogramme	11	11
Refresh	-	-
Handwäsche	x	x
Dunkles	x	x
Bettdecken	-	-
Wolle	x	x
Hygiene	-	-
Dessous	-	-
Viskose	-	-
Sportbekleidung	x	x
Hemden	x	x
Active	-	-
Mini 14'	x	x
Mini	-	-
Intensiv	-	-
Feinwäsche	-	-
Koch-/Buntwäsche	x	x
Spülen	x	x
Schleudern + Abpumpen	x	x
Pflegeleicht	x	x
Eco Buntwäsche	x (60°/40°C Normprogramm)	x (60°/40°C Normprogramm)
Selbstreinigung	-	-
Buntwäsche 20°C	-	-
Smartsense-Automatikprogramm	-	-
Steam Refresh	-	-
Nachtmodus	-	-
ZUSATZFUNKTIONEN		
Vorwäsche	x	x
Schnell Waschen	x	x
Extra Spülen	x	x
Bügelleicht	-	-
Favorit-Funktion	-	-
Steam Power	-	-
SICHERHEIT		
Wasserschutzsystem	x	x
Türverriegelung	x	x
Warnanzeigen:		
Kindersicherung	x	x
Wasserzulauf geschlossen	-	-
VERBRAUCHSWERTE NACH EG 2010/1061 (NEUES ENERGIEETIKETT)		
Energieeffizienzklasse	A++	A++
Jährlicher Energieverbrauch, kWh*	146	146
Energieeffizienzindex	50,9	50,9
Gewichteter Energieverbrauch, kWh	0,636	0,636
Energieverbrauch 60°C bei voller Befüllung, kWh	0,736	0,736
Energieverbrauch 60°C bei Teilbefüllung, kWh	0,623	0,623
Energieverbrauch 40°C bei Teilbefüllung, kWh	0,515	0,515
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0,25	0,25
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand, W	1	1
Jährlicher Wasserverbrauch, l*	7260	7260
Wasserverbrauch, l	33	33
Schleuderwirkung	B	B
Restfeuchte, %	53	53
Geräuschemission Waschen, dB (A) re 1 pW	55	58
Geräuschemission Schleudern, dB (A) re 1 pW	75	74
Programmdauer, min	145	145
Programmdauer 60°C bei voller Befüllung, min	159	159
Programmdauer 60°C bei Teilbefüllung, min	129	129
Programmdauer 40°C bei Teilbefüllung, min	129	129
TECHNISCHE DATEN		
Spannung/Frequenz, V/Hz	230 / 50	230 / 50
Anschlusswert, W	2200	2200
Absicherung, A	10	10
Wasserzulauf 3/4"	x	x
Wasserdruck, N/cm²	1 - 100	1 - 100
Wasserzulauf	Kalt	Kalt
Kabellänge, cm	150	150
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	75	75
CE/VDE geprüft	x	x
Unterbaufähig (Unterbausatz erforderlich)	x	x
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T), cm	84x60x47,5	84x60x47,5
Verpackungsabmessungen (H x B x T), cm	88x65x52,5	88x65x52,5
Höhe ohne Arbeitsplatte, cm	82	82
Leergewicht, kg	65	62
Verpackungsgewicht, kg	66	63
FARBVARIANTEN		
Weißes Gehäuse - weiße Blende	WNF 5340 WE20	WNF 5320 WE20
A: Weißes Gehäuse - silberne Blende	-	-
S: Silbernes Gehäuse - schwarze Blende	-	-
ZC: Schwarzes Gehäuse - Chromtür	-	-
RC: Rotes Gehäuse - schwarze Blende - Chromtür	-	-

* Basierend auf 220 Standard-Waschvorgängen im Standard-Waschprogramm bei 60°C und 40°C mit voller Befüllung und Teilbefüllung sowie energieverbrauchsrelevante Parameter in den Betriebszuständen „Ausgeschaltet" (off-mode) und „nicht ausgeschaltet" (left-on-mode). Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts ab.

MODELLBEZEICHNUNG	WNT 6420	WDT 6335
Type	Waschvollautomat	Waschtrockner
AUSSTATTUNG		
Füllmenge im Normprogramm, kg	6	6
Steuerung	Numerisches Display	Großes Display
Endschleudern, U/min	1200	1300
Schleuderwahl	Variabel	Variabel
Ohne Schleudern	x	x
Spülstopp	x	x
Startzeitvorwahl	19 h	24 h
Restzeitanzeige	x	x
Anpassung der Wasserbedarf je nach Beladung	x	x
Edelstahltrommel und -laugenbehälter	x / -	x / x
Kaltwasseranschluss	x	x
Sensorautomatik	-	-
Endschleudern mit 100 U/min	-	x
Reversierende Trommelbewegungen	-	-
Automatische Abkühlphase	-	x
Automatischer Knitterschutz	-	-
Supple-open™ für eine vorsichtige Trommelöffnung	x	-
Comforstop™ für ein einfaches Entladen	x	x
Eco Control (Mengenautomatik)	x	x
Laugenpumpe mit Fremdkörperfalle	x	-
PROGRAMME		
Anzahl der Programme	15	13+2
Mini 30'	x	-
Handwäsche	x	-
Wolle kalt	-	x
Wolle 30°	x	x
Wolle 40°	x	-
Pflegeleicht kalt / 30° / 40° / 60°	x	x
Koch-/Buntwäsche kalt / 30° / 40° / 60° / 90°	x	x
Spülen	x	x
Schleudern	x	x
Intensiv	-	-
Mischwäsche	-	-
Baumwolle bügeltrocken / schranktrocken / extratrocken	-	-
Wolle fresh	-	-
Pflegeleicht	-	-
Intensiv trocknen	-	x
Schonend trocknen	-	x
Zeitprogramme	-	-
ZUSATZFUNKTIONEN		
Vorwäsche	x	x
Extra Spülen	x	x
Bügelleicht	x	x
Intensiv	-	x
Trocknen	-	x
SICHERHEIT		
AquAvoid™	x	x
Kindersicherung	-	x
Überlaufschutz	x	x
Schaumkontrolle	x	x
Signalruf am Programmende	-	-
Warnanzeigen:		
Türverriegelung	-	x
Behälter leeren	-	-
Sieb reinigen	-	-
VERBRAUCHSWERTE EN 60456 (ALTES ENERGIEETIKETT)		
Energieeffizienzklasse	-	B
Waschwirkung	-	A
Schleuderwirkung	-	B
Energieverbrauch (Normprogramm), kWh	-	4,86 / 1,14
Wasserverbrauch (Normprogramm), l	-	110 / 54
Jährlicher Energieverbrauch, kWh	-	972/228
Jährlicher Wasserverbrauch, l	-	22000/10800
Programmdauer (Normprogramm), min	-	140
Geräuschpegel Waschen, dBA	-	56
Geräuschpegel Schleudern, dBA	-	76
VERBRAUCHSWERTE NACH EG 2010/1061 (NEUES ENERGIEETIKETT)		
Energieeffizienzklasse	A	-
Jährlicher Energieverbrauch, kWh*	227	-
Energieverbrauch 60°C bei voller Befüllung, kWh	1,2	-
Energieverbrauch 60°C bei Teilbefüllung, kWh	0,74	-
Energieverbrauch 40°C bei voller Befüllung, kWh	0,52	-
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0.09	-
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand, W	1	-
Jährlicher Wasserverbrauch, l*	9280	-
Schleuderwirkung	B	-
Restfeuchte, %	53	-
Geräuschemission Waschen, dB (A) re 1 pW	58	-
Geräuschemission Schleudern, dB (A) re 1 pW	79	-
Programmdauer 60°C bei voller Befüllung, min	170	-
Programmdauer 60°C bei Teilbefüllung, min	105	-
Programmdauer 40°C bei voller Befüllung, min	108	-
TECHNISCHE DATEN		
Spannung/Frequenz, V/Hz	230 / 50	230 / 50
Anschlusswert, W	2250	2200
Absicherung, A	10	10
Wasserzulauf 3/4"	x	x
Wasserdruck, N/cm²	10 - 100	10 - 100
Kabellänge, m	1,45	1,45
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	0,65-0,90	0,80-1,1
CE konform	x	x
ABMESSUNGEN		
Produktabmessungen (H x B x T), cm	85x40x60	85x45x60
Verpackungsabmessungen (H x B x T), cm	97x48x70	100x55x72,5
Leergewicht, kg	55	70
Verpackungsgewicht, kg	57	77
FARBVARIANTEN		
Weiß	WNT 6420	WDT 6335

MODELLBEZEICHNUNG	TKT 5353
Type	Wäschetrockner
AUSSTATTUNG	
Füllmenge im Normprogramm, kg	5
Steuerung	Vollelektronik
Endschleudern, U/min	-
Schleuderwahl	-
Ohne Schleudern	-
Spülstopp	-
Startzeitvorwahl	3 / 6 / 9 h
Restzeitanzeige	-
Anpassung der Wasserbedarf je nach Beladung	-
Edelstahltrommel und -laugenbehälter	x
Kaltwasseranschluss	-
Sensorautomatik	x
Endschleudern mit 100 U/min	-
Reversierende Trommelbewegungen	x
Automatische Abkühlphase	x
Automatischer Knitterschutz	x
Supple-open™ für eine vorsichtige Trommelöffnung	-
Comforstop™ für ein einfaches Entladen	x
Eco Control (Mengenautomatik)	x
Laugenpumpe mit Fremdkörperfalle	-
PROGRAMME	
Anzahl der Programme	11
Mini 30'	-
Handwäsche	-
Wolle kalt	-
Wolle 30°	-
Wolle 40°	-
Pflegeleicht kalt / 30° / 40° / 60°	-
Koch-/Buntwäsche kalt / 30° / 40° / 60° / 90°	-
Spülen	-
Schleudern	-
Intensiv	x
Mischwäsche	x
Baumwolle bügeltrocken / schranktrocken / extratrocken	x
Wolle fresh	x
Pflegeleicht	x
Intensiv trocknen	-
Schonend trocknen	-
Zeitprogramme	20-40-60 min
ZUSATZFUNKTIONEN	
Vorwäsche	-
Extra Spülen	-
Bügelleicht	-
Intensiv	-
Trocknen	-
SICHERHEIT	
AquAvoid™	-
Kindersicherung	-
Überlaufschutz	-
Schaumkontrolle	-
Signalruf am Programmende	x
Warnanzeigen:	
Türverriegelung	-
Behälter leeren	x
Sieb reinigen	x
VERBRAUCHSWERTE nach VO 392/2012	
Energieeffizienzklasse	C
Gewichteter Energieverbrauch, kWh	2,66
Energieverbrauch pro Jahr, kWh/Jahr*	430
Energieverbrauch im Standardprogramm, vollbeladen, kWh	3,55
Energieverbrauch Standardprogramm, teilbeladen, kWh	2
Kondensationseffizienzklasse	C
Gewichtete Kondensationseffizienz, %	71
Kondensationseffizienz im Standardprogramm, vollbeladen, %	71
Kondensationseffizienz im Standardprogramm, teilbeladen %	71
Geräuschpegel im Standardprogramm, dB(A)	69
Gewichtete Programmdauer, min	74
Programmdauer im Standardprogramm, vollbeladen, min	100
Programmdauer im Standardprogramm, teilbeladen, min	55
Standby-Verbrauch im „off-mode“, W	0
Standby-Verbrauch im „left-on mode“, W	1
TECHNISCHE DATEN	
Spannung/Frequenz, V/Hz	230 / 50
Anschlusswert, W	2200
Absicherung, A	10
Wasserzulauf 3/4"	-
Wasserdruck, N/cm²	-
Kabellänge, m	1,35
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	-
CE konform	x
ABMESSUNGEN	
Produktabmessungen (H x B x T), cm	85x45x60
Verpackungsabmessungen (H x B x T), cm	98x52x68
Leergewicht, kg	37
Verpackungsgewicht, kg	39
FARBVARIANTEN	
Weiß	TKT 5353

MODELLBEZEICHNUNG	TKF 8456 AGE63	TKF 8455 AGE60	TKF 8455 AGE50	TKF 7455 AGE50	TKF 7451 W50
Type	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner	Wärmepumpentrockner
AUSSTATTUNG					
Füllmenge im Normprogramm, kg	8 kg	8	8	7	7
Steuerung	Großes Display	Großes Display	Großes Display	Großes Display	Großes Display
Startzeitvorwahl	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h	1-24 h
Restzeitanzeige	x	x	x	x	x
Edelstahltrommel	x	x	x	x	x
Innenbeleuchtung	x	x	x	x	x
Reversierende Trommelbewegungen	x	x	x	x	x
Sensorautomatik	x	x	x	x	x
Automatische Abkühlphase	x	x	x	x	x
Automatischer Knitterschutz	x	x	x	x	x
Anschluss ans Abwasser	x	x	x	x	x
3-stufige Feineinstellung des Trocknungsgrads	x	x	x	x	x
Abluftschlauch	-	-	-	-	-
Einfüllöffnung (H x B), cm	39,5x32	39,5x32	39,5x32	39,5x32	39,5x32
Tür	Glas	Glas	Glas	Glas	Glas/Rund
Türanschlag	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
PROGRAMME					
Anzahl der Trockenprogramme	16	16	16	16	16
Bettdecken	x	x	x	x	x
Wolle fresh	x	x	x	x	x
Lüften/Auffrischen	x	x	x	x	x
Dessous	x	x	x	x	x
Viskose	x	x	x	x	x
Jeans	x	x	x	x	x
Sportbekleidung	x	x	x	x	x
Hemden	x	x	x	x	x
Hemden 15'	-	-	-	-	-
Hemden 30'	x	x	x	x	x
Mini 30'	-	-	-	-	-
Mini 35'	-	-	-	-	-
Mini 45'	-	-	-	-	-
Feinwäsche	-	-	-	-	-
Mix	x	x	x	x	x
Bügeltrocken (Koch-/Buntwäsche)	x	x	x	x	x
Schranktrocken Plus (Koch-/Buntwäsche)	-	-	-	-	-
Schranktrocken (Koch-/Buntwäsche)	x (Normprogramm)	x (Normprogramm)	x (Normprogramm)	x (Normprogramm)	x (Normprogramm)
Extra Trocken (Koch-/Buntwäsche)	x	x	x	x	x
Bügeltrocken (Pflegeleicht)	x	x	x	x	x
Schranktrocken (Pflegeleicht)	x	x	x	x	x
Zeitprogramme	x	x	x	x	x
SICHERHEIT					
Kindersicherung	x	x	x	x	x
Signalruf am Programmende	x	x	x	x	x
Warnanzeigen:					
Kindersicherung	x	x	x	x	x
Sieb reinigen	x	x	x	x	x
Behälter leeren	x	x	x	x	x
VERBRAUCHSWERTE nach VO 392/2012					
Energieeffizienzklasse	A+++	A++	A++	A++	A+
Gewichteter Energieverbrauch, kWh	1,07	1,15	1,41	1,25	1,25
Energieverbrauch pro Jahr, kWh/Jahr*	176	190	232	206	265
Energieverbrauch im Standardprogramm, vollbel., kWh	1,42	1,53	1,92	1,68	1,68
Energieverbrauch Standardprogramm, teilbel., kWh	0,81	0,86	1,03	0,92	0,92
Kondensationseffizienzklasse	A	A	A	A	A
Gewichtete Kondensationseffizienz, %	91	91	91	91	91
Kondensationseffizienz im Standardprogramm, vollbel., %	91	91	91	91	91
Kondensationseffizienz im Standardprogramm, teilbel., %	91	91	91	91	91
Geräuschpegel im Standardprogramm, dB(A)	65	66	66	66	66
Gewichtete Programmdauer, min	136	109	108	96	96
Programmdauer im Standardprogramm, vollbel., min	174	140	145	127	127
Programmdauer im Standardprogramm, teilbel., min	108	85	81	73	73
Standby-Verbrauch im „off-mode“, W	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5
Standby-Verbrauch im „left-on mode“, W	1	1	1	1	1
TECHNISCHE DATEN					
Spannung/Frequenz, V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Anschlusswert, W	800	800	800	900	900
Absicherung, A	3,5	10	10	10	10
Kabellänge, m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Max. Schlauchlänge, cm	-	-	-	-	-
CE/VDE geprüft	x	x	x	x	x
Unterbaufähig (Unterbausatz erforderlich)	x	x	x	x	x
ABMESSUNGEN					
Produktabmessungen (H x B x T), cm	85x59,5x60	85x59,5x60	85x59,5x60	85x59,5x60	85x59,5x60
Verpackungsabmessungen (H x B x T), cm	88x65x66	88x65x66	88x65x66	88x65x66	88x65x66
Höhe ohne Arbeitsplatte, cm	82	82	82	82	82
Leergewicht, kg	53,5	53,5	53,5	53,5	53,5
Verpackungsgewicht, kg	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5
FARBVARIANTEN					
Weißes Gehäuse - weiße Blende	-	-	-	-	TKF 7451 W50
AG: Weißes Gehäuse - silberne Blende - Glastür	TKF 8456 AGE63	TKF 8455 AGE60	TKF 8455 AGE50	TKF 7455 AGE50	-

*Energieverbrauch pro Jahr auf der Grundlage von 160 Trocknungszyklen für das Standard-Baumwollprogramm bei vollständiger Befüllung und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch je Zyklus hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

„Das Programm Baumwolle schranktrocken ist das Standard-Trockenprogramm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett und im Datenblatt beziehen. Dieses Programm ist zum Trocknen normaler nasser Baumwolltextilien geeignet und in Bezug auf den Energieverbrauch für Baumwolle am effizientesten.“

MODELLBEZEICHNUNG	TKF 7454 WE30	TKF 8439	TKF 8239	TKF 7439	TAF 7239
Type	Wärmepumpentrockner	Kondenstrockner	Kondenstrockner	Kondenstrockner	Ablufttrockner
AUSSTATTUNG					
Füllmenge im Normprogramm, kg	7	8	8	7	7
Steuerung	Großes Display	Großes Display	Vollelektronik	Großes Display	Vollelektronik
Startzeitvorwahl	1-24 h	1-24 h	3 / 6 / 9 h	1-24 h	3 / 6 / 9 h
Restzeitanzeige	x	x	-	x	-
Edelstahltrommel	x	x	x	x	x
Innenbeleuchtung	x	x	x	x	x
Reversierende Trommelbewegungen	x	x	x	x	x
Sensorautomatik	x	x	x	x	x
Automatische Abkühlphase	x	x	x	x	x
Automatischer Knitterschutz	x	x	x	x	x
Anschluss ans Abwasser	x	x	x	x	-
3-stufige Feineinstellung des Trocknungsgrads	x	x	-	x	-
Abluftschlauch	-	-	-	-	x
Einfüllöffnung (H x B), cm	39,5x32	39,5x32	39,5x32	39,5x32	39,5x32
Tür	Glas/Rund	Rund	Rund	Rund	Rund
Türanschlag	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts	Rechts
PROGRAMME					
Anzahl der Trockenprogramme	16	16	16	16	16
Bettdecken	x	-	-	-	-
Wolle fresh	x	x	-	x	-
Lüften/Auffrischen	x	x	x	x	x
Dessous	x	x	-	x	-
Viskose	x	x	-	x	-
Jeans	x	x	x	x	x
Sportbekleidung	x	x	-	x	-
Hemden	x	x	x	x	x
Hemden 15'	-	x	-	x	-
Hemden 30'	x	-	-	-	-
Mini 30'	-	-	-	-	x
Mini 35'	-	x	-	x	-
Mini 45'	-	-	x	-	-
Feinwäsche	-	-	x	-	x
Mix	x	x	x	x	x
Bügeltrocken (Koch-/Buntwäsche)	x	x	x	x	x
Schranktrocken Plus (Koch-/Buntwäsche)	-	-	x	-	x
Schranktrocken (Koch-/Buntwäsche)	x (Normprogramm)	x (Normprogramm)	x (Normprogramm)	x (Normprogramm)	x (Normprogramm)
Extra Trocken (Koch-/Buntwäsche)	x	x	x	x	x
Bügeltrocken (Pflegeleicht)	x	x	x	x	x
Schranktrocken (Pflegeleicht)	x	x	x	x	x
Zeitprogramme	x	x	10-20-40-60 min	x	10-20-40-60 min
SICHERHEIT					
Kindersicherung	x	x	x	x	x
Signalruf am Programmende	x	x	x	x	x
Warnanzeigen:					
Kindersicherung	x	x	-	x	-
Sieb reinigen	x	x	x	x	x
Behälter leeren	x	x	x	x	-
VERBRAUCHSWERTE nach VO 392/2012					
Energieeffizienzklasse	A+	B	B	B	C
Gewichteter Energieverbrauch, kWh	1,64	3,47	3,47	3,12	3,17
Energieverbrauch pro Jahr, kWh/Jahr*	268	561	561	504	514
Energieverbrauch im Standardprogramm, vollbel., kWh	2,15	4,71	4,71	4,15	4,2
Energieverbrauch Standardprogramm, teilbel., kWh	1,25	2,54	2,54	2,34	2,4
Kondensationseffizienzklasse	B	B	B	B	-
Gewichtete Kondensationseffizienz, %	89	89	89	89	-
Kondensationseffizienz im Standardprogramm, vollbel., %	89	89	89	89	-
Kondensationseffizienz im Standardprogramm, teilbel., %	89	89	89	89	-
Geräuschpegel im Standardprogramm, dB(A)	66	66	66	65	66
Gewichtete Programmdauer, min	122	98	98	101	99
Programmdauer im Standardprogramm, vollbel., min	156	130	130	116	130
Programmdauer im Standardprogramm, teilbel., min	96	74	74	89	75
Standby-Verbrauch im „off-mode“, W	0,5	0,3	0,3	0,3	0,5
Standby-Verbrauch im „left-on mode“, W	1	1	1	1	1
TECHNISCHE DATEN					
Spannung/Frequenz, V/Hz	220-240 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50	220-230 / 50
Anschlusswert, W	900	2700	2700	2700	2200
Absicherung, A	10	16	16	16	16
Kabellänge, m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Max. Schlauchlänge, cm	-	-	-	-	200
CE/VDE geprüft	x	x	x	x	x
Unterbaufähig (Unterbausatz erforderlich)	x	x	x	x	x
ABMESSUNGEN					
Produktabmessungen (H x B x T), cm	85x59,5x60	85x59,5x60	85x59,5x60	85x59,5x54	85x59,5x54
Verpackungsabmessungen (H x B x T), cm	88x65x66	88x65x66	88x65x66	88x65x58,5	89x66,5x58,5
Höhe ohne Arbeitsplatte, cm	82	82	82	82	82
Leergewicht, kg	53,5	38	38	36	32
Verpackungsgewicht, kg	55,5	40	40	38	34
FARBVARIANTEN					
Weißes Gehäuse - weiße Blende	TKF 7454 WE30	TKF 8439	TKF 8239	TKF 7439	TAF 7239
AG: Weißes Gehäuse - silberne Blende - Glastür	-	-	-	-	-

MODELLBEZEICHNUNG	smarTouch™ XB20	GSN 9583 XB640	GSN 9583 XB620	GSN 9584 XB7
Type	Geschirrspüler, 60 cm	Geschirrspüler, 60 cm	Geschirrspüler, 60 cm	Geschirrspüler, 60 cm
AUSSTATTUNG				
Maßgedecke	12	13	13	12
Steuerung	Text-Display mit Sensortaste	Logitronic-Text-Display	Logitronic-Text-Display	Logitronic-Text-Display
Sensorautomatik	x	x	x	x
Startzeitvorwahl	-	18 h	18 h	18 h
Restzeitanzeige	x	x	x	x
Programmablaufanzeige	x	x	x	x
Trocknungssystem	Turbotrocknung	Eco Fan Drying	Turbotrocknung	Turbotrocknung
Anzeigen für Salz- und Klarspülermangel	x	x	x	x
Automatisch halbe Beladung	x	x	x	x
Automatische Regenerierung	x	-	-	-
PROGRAMME				
Anzahl der Spülprogramme	Automatische Programmwahl	10	10	10
Vorspülen	-	x	x	x
Blitz 20'	-	-	x	x
Mini 30' 35°	-	x	x	x
Fein 40°	-	x	x	x
Eco 50°	-	x (Normprogramm)	x (Normprogramm)	x (Normprogramm)
Eco 6 l	-	x	-	-
A Express 58'	-	x	x	x
Intensiv 70°	-	x	x	x
Hygiene+ 70°	-	x	x	x
Auto 40-65°	-	x	x	x
Auto 45-65°	-	-	-	-
Mix	-	x	x	x
ZUSATZFUNKTIONEN				
Nacht	-	x	x	x
Schnell	-	x	x	x
SteamPower	-	-	-	-
Extra Trocknen	-	x	x	x
ALL in 1	-	x	x	x
Halbe Beladung	-	-	-	-
INNENAUSSTATTUNG				
Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic	x	x	x	x
Höhenverstellbarer Oberkorb unbeladen	-	-	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	x	x	-
Höhenverstellbare Tassenablagen	x	x	x	x
Tassenablagen	-	-	-	-
Glashalter für langstielige Gläser	-	-	-	-
Messerablage	-	-	-	x
Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb	x	x	x	x
Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb	x	x	x	x
Flaschenhalter	x	x	x	x
Profibesteckablage	x	x	x	x
Besteckkorb	x	x	x	x
Metallfilter	x	x	x	x
SICHERHEIT				
AquAvoid™ plus	x	x	x	x
AquAvoid™	-	-	-	-
Antibakterielle Türdichtung	x	x	x	x
Tastensperre	x	x	x	x
Warnanzeigen:				
Wasserzulauf geschlossen	x	x	x	x
Offene Tür	x	x	x	x
Wasserschutz aktiv	x	x	x	x
Filter blockiert	x	x	x	x
VERBRAUCHSWERTE nach EG 1059/2010				
Energieeffizienzklasse	A++	A+++ (10% sparsamer)	A++	A+
Trocknungswirkung	A	A	A	A
Wasserverbrauch (Normprogramm), l	10	10	6	7
Energieverbrauch (Normprogramm), kWh	0,9	0,68	0,92	1,02
Jährlicher Wasserverbrauch (280 Zyklen), l	2800	2800	1680	1960
Jährlicher Energieverbrauch (280 Zyklen), kWh	257	194	262	291
Geräusch (Normprogramm), dB(A) re 1 pW	44	44	45	39
Programmdauer (Normprogramm), min	171	209	167	170
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0,11	0,5	0,5	0,42
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand, W	0,87	0,94	0,94	0,86
TECHNISCHE DATEN				
Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)	x	x	x	x
Automatische Türöffnung am Programmende	-	x	-	-
Spannung/Frequenz, V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Anschlusswert, W	2200	2200	2200	2200
Absicherung, A	10	10	10	10
Wasserzulauf 3/4"	x	x	x	x
Wasserdruck, N/cm²	3 bis 100	3 bis 100	3 bis 100	3 bis 100
Kabellänge, m	1,8	1,8	1,8	1,8
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	110	110	110	110
Max. Schlauchlänge, cm	180	180	180	180
Max. Wasserhärte	60	60	60	60
Wasserzulauf bis, °C	60	60	60	60
CE/VDE geprüft	x	x	x	x
Unterbaufähig	x	x	x	x
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T), cm	85x60x57	85x60x57	85x60x57	85x60x57
Verpackungsabmessungen (H x B x T), cm	88,9x64,4x66,1	88,9x64,4x66,1	88,9x64,4x66,1	88,9x64,4x66,1
Höhe ohne Arbeitsplatte, cm	82	82	82	82
Leergewicht, kg	52	52	52	48
Verpackungsgewicht, kg	55	55	55	51
FARBVARIANTEN				
Weißes Gehäuse - weiße Blende	-	-	-	-
Weißes Gehäuse - Piano Black Blende	-	-	-	-
Edelstahlfront - Piano Black Blende	smarTouch™ XB20	-	-	-
A: Weißes Gehäuse - silberne Blende	-	-	-	-
X: Edelstahlfront - Edelstahlblende	-	-	-	-
XB: Edelstahlfront - schwarze Blende	-	GSN 9583 XB640	GSN 9583 XB620	GSN 9584 XB7

MODELLBEZEICHNUNG	GSN 9477 X	GSN 9222 XSP	GSS 9482 E20
Type	Geschirrspüler, 60 cm	Geschirrspüler, 60 cm	Geschirrspüler, 45 cm
AUSSTATTUNG			
Maßgedecke	15	12	10
Steuerung	Großes Display	Vollelektronik	Großes Display
Sensorautomatik	-	-	x
Startzeitvorwahl	24 h	-	24 h
Restzeitanzeige	x	-	x
Programmablaufanzeige	x	x	x
Trocknungssystem	Turbotrocknung	Kondensation	Kondensation
Anzeigen für Salz- und Klarspülermangel	x	x	x
Automatisch halbe Beladung	-	-	-
Automatische Regenerierung	-	-	-
PROGRAMME			
Anzahl der Spülprogramme	7	5	9
Vorspülen	x	x	x
Blitz 20'	-	-	-
Mini 30' 35°	x	x	x
Fein 40°	x	-	x
Eco 50°	x (Normprogramm)	x (Normprogramm)	x
Eco 6 l	-	-	-
A Express 58'	x	x	x
Intensiv 70°	x	x	x
Hygiene+ 70°	-	-	x
Auto 40-65°	x	-	-
Auto 45-65°	-	-	x
Mix	-	-	x
ZUSATZFUNKTIONEN			
Nacht	-	-	-
Schnell	x	-	x
SteamPower	-	-	-
Extra Trocknen	-	-	-
ALL in 1	x	-	x
Halbe Beladung	x	x	x
INNENAUSSTATTUNG			
Höhenverstellbarer Oberkorb / Clip-Matic	x	x	x
Höhenverstellbarer Oberkorb unbeladen	-	-	-
Herausnehmbare Schublade	-	-	-
Höhenverstellbare Tassenablagen	x	x	-
Tassenablagen	-	-	x
Glashalter für langstielige Gläser	-	x	-
Messerablage	-	-	-
Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb	x	x	x
Umklappbare Tellerreihen im Oberkorb	x	x	-
Flaschenhalter	x	x	-
Profibesteckablage	x	x	-
Besteckkorb	x	x	x
Metallfilter	x	x	x
SICHERHEIT			
AquAvoid™ plus	x	x	x
AquAvoid™	-	-	-
Antibakterielle Türdichtung	x	x	x
Tastensperre	x	-	x
Warnanzeigen:			
Wasserzulauf geschlossen	-	-	-
Offene Tür	-	-	-
Wasserschutz aktiv	-	-	-
Filter blockiert	-	-	-
VERBRAUCHSWERTE (EG 2010/1059)			
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A++
Trocknungswirkung	A	A	A++
Wasserverbrauch (Normprogramm), l	13	15	9
Energieverbrauch (Normprogramm), kWh	0,97	1,03	0,74
Jährlicher Wasserverbrauch (280 Zyklen), l	3640	4200	2520
Jährlicher Energieverbrauch (280 Zyklen), kWh	279	290	211
Geräusch (Normprogramm), dB(A) re 1 pW	43	47	47
Programmdauer (Normprogramm), min	178	144	194
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, W	0,09	0,05	0,09
Gewichtete Leistungsaufnahme im unausgeschaltetem Zustand, W	0,84	0,53	0,87
TECHNISCHE DATEN			
Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)	x	-	x
Automatische Türöffnung am Programmende	-	-	-
Spannung/Frequenz, V/Hz	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
Anschlusswert, W	2200	2200	2200
Absicherung, A	10	10	10
Wasserzulauf 3/4"	x	x	x
Wasserdruck, N/cm²	3 bis 100	3 bis 100	3 bis 100
Kabellänge, m	1,8	1,8	1,8
Max. Höhe für den Anschluss vom Boden aus, cm	110	110	110
Max. Schlauchlänge, cm	180	180	180
Max. Wasserhärte	60	60	60
Wasserzulauf bis, °C	60	60	60
CE/VDE geprüft	x	x	x
Unterbaufähig	x	x	x
ABMESSUNGEN			
Produktabmessungen (H x B x T), cm	85x60x57	85x60x57	85x45x57
Verpackungsabmessungen (H x B x T), cm	88,9x64,4x66,1	88,9x64,4x66,1	88,9x49,4x66,1
Höhe ohne Arbeitsplatte, cm	82	82	82
Leergewicht, kg	50	49	42
Verpackungsgewicht, kg	53	52	45
FARBVARIANTEN			
Weißes Gehäuse - weiße Blende	GSN 9477	-	GSS 9482 W20
Weißes Gehäuse - Piano Black Blende	-	-	-
Edelstahlfront - Piano Black Blende	-	GSN 9222 XSP	-
A: Weißes Gehäuse - silberne Blende	-	-	-
X: Edelstahlfront - Edelstahlblende	GSN 9477 X	-	GSS 9482 E20
XB: Edelstahlfront - schwarze Blende	-	-	-

MODELLBEZEICHNUNG	HIN 9430 E	HIN 9330 E	HKN 9330 E	HKS 9330 E
Type	Multifunktionsherd, 60 cm	Multifunktionsherd, 60 cm	Multifunktionsherd, 60 cm	Multifunktionsherd, 50 cm
AUSSTATTUNG HERD				
Innenraum, l	65	65	65	55
Steuerung	Animiertes Display	Numerisches Display	Numerisches Display	Numerisches Display
Vollverglaste Innentür	x	x	x	x
Innenbeleuchtung	Automatisch bei Türöffnung	x	x	x
Emaillierung	Pflegeleichte Emaillierung	Pflegeleichte, graue Emaillierung	Pflegeleichte, graue Emaillierung	Pflegeleichte Emaillierung
Katalytische Rückwand	-	x	x	x
Katalytische Seitenwände	-	x	x	-
Seitengitter	x	x	x	x
Teleskop-Schublade	x	x	x	x
HEIZARTEN				
Anzahl der Heizarten	14	8	8	8
Unterhitze	x	x	x	x
Auftauen	x	x	x	x
Ober-/Unterhitze	x	x	x	x
Grill	-	x (inkl. Drehspießfunktion)	x (inkl. Drehspießfunktion)	-
Infrarotgrill	x	-	-	x
Umluftgrill	x	x	x	x
Kleinflächengrill	x	-	-	-
Heißluft	x	x	x	x
Heißluft Plus	x	x	x	x
3D-Kochen	x	x	x	x
Pizza	x	-	-	-
Warmhalten	x	-	-	-
Slow Cooking	x	-	-	-
Pyrolyse	x	-	-	-
Eco-Pyrolyse	x	-	-	-
ZUBEHÖR				
Backblech	x	x	x	x
Fettpfanne	x	x	x	x
Gitterrost	x	x	x	x
Drehspieß	-	x	x	-
Teleskopauszug	3-fach	1-fach	1-fach	-
AUSSTATTUNG KOCHFELD				
Anzahl der Kochzonen	4 Induktions-Kochzonen	4 Induktions-Kochzonen	4 Kochzonen	4 Kochzonen
Vorne links, mm - W	Ø 200 – 2300 (3000 Boost)	Ø 200 – 2300 (3000 Boost)	Ø 120 / 210 – 750 / 2200 (Zweikreis)	Ø120/180 - 700 / 1700 (Zweikreis)
Hinten links, mm - W	Ø 160 – 1400	Ø 160 – 1400	Ø 140 – 1200	Ø140 - 1200
Vorne rechts, mm - W	Ø 160 – 1400	Ø 160 – 1400	Ø 180 – 1700	Ø140 - 1200
Hinten rechts, mm - W	Ø 200 – 2300 (3000 Boost)	Ø 200 – 2300 (3000 Boost)	Ø 170 / 265 – 1500 / 2400 (Bräterzone)	Ø140 / 250 - 1100 / 2000 (Bräterzone)
VERBRAUCHSWERTE*				
Energieeffizienzklasse	A (10% sparsamer)	A (10% sparsamer)	A (10% sparsamer)	A
Anschlusswert, W	10300	9800	9900	8200
Energieverbrauch:				
Konventionell, kWh	0,87	0,87	0,87	0,88
Heißluft, kWh	0,87	0,87	0,87	0,79
TECHNISCHE DATEN				
Spannung/Frequenz, V/Hz	220-240 / 50 - 380-415V / 50 Hz	220-240 / 50 - 380-415V / 50 Hz	220-230 / 50 - 380-400 / 50	220-230 / 50 - 380-400 / 50
Absicherung, A	3 x 16	3 x 16	3 x 16	3 x 16
CE/VDE geprüft	x	x	x	x
ABMESSUNGEN				
Produktabmessungen (H x B x T), cm	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x50x60
Verpackungsabmessungen (H x B x T), cm	94x66x70	94x66x70	94x66x70	96,5x56x70
Höhenverstellbare Füße, cm	1	1	1	1
Leergewicht, kg	44,5	58,7	53	49,7
Verpackungsgewicht, kg	47,6	62,2	57	53,5
FARBVARIANTEN				
Weißes Gehäuse - weiße Blende	-	-	-	HKS 9330
E: Edelstahl	HIN 9430 E	HIN 9330 E	HKN 9330 E	HKS 9330 E
A: Weißes Gehäuse - aluminiumfarbene Blende	-	-	HKN 9330 A	-

Qualität erfährt bei Blomberg eine umfassende Bedeutung und so stellen wir uns als international tätiges Unternehmen seit Längerem unserer Verantwortung für den Aufbau von Strukturen zur dauerhaften Implementierung von sozialen Standards. Seit 2010 erfüllen wir diese Aufgabe gemeinsam mit über 600 weiteren europäischen Unternehmen im Rahmen der Business Social Compliance Initiative (BSCI). Wir haben uns der BSCI <www.bsci-intl.org> angeschlossen und engagieren uns für:

- Verbot von Kinderarbeit
- Verbot von Zwangsarbeit und Disziplinarmaßnahmen
- Verbot der Diskriminierung jeder Art
- Menschenwürdige Arbeitszeit- und Überstundenregelung
- Vorsorge für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
- Löhne, die dem gesetzlichen Mindestlohn, bzw. der geltenden Industriestandards entsprechen
- Versammlungsfreiheit und das Recht auf Kollektivverhandlungen
- Berücksichtigung von Umwelt- und Sicherheitsfragen

Aufgrund kontinuierlicher Verbesserungen durch Forschung und Entwicklung, behält sich Blomberg das Recht vor Produktspezifikationen oder Ausstattungsmerkmale ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Blomberg haftet nicht für Druckfehler. Die Veröffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung von Blomberg.

04/2013

Blomberg®
seit 1883

Thomas-Edison-Platz 3, D-63263 Neu-Isenburg
Tel.: +49 (0) 6102 / 7182-0
Fax: +49 (0) 6102 / 7182-922
www.blomberg.de

Kundenservice-Hotline:
Tel.: +49 (0) 1805 / 34 50 00*
Fax: +49 (0) 1805 / 41 44 00*

Ersatzteilservice:
Tel.: +49 (0) 1805 / 24 25 49*
Fax.: +49 (0) 1805 / 34 50 01*

*Festnetzpreis 14 ct/min;
Mobilfunkpreise maximal 42 ct/min